

W
13
G639d
1918

DICCIONARIO MANUAL

Médico Práctico

Para uso de las Nurses

-1 por 1-

Rosa A. González, R. N.

W 13 G639d 1918

26420920R



NLM 05103494 0

NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE

SURGEON GENERAL'S OFFICE
LIBRARY.

ANNEX

ANNEX

Section _____

No. 113,
W. D. S. G. O.

No. 230883

3-513

DICCIONARIO

MANUAL MÉDICO PRÁCTICO

PARA USO DE LAS NURSES

✓ por


ROSA A. GONZÁLEZ, R. N.

Graduada de la Escuela de Nurses del Hospital Presbiteriano de San Juan, P. R., y Post Graduada de la Escuela de Nurses del Hospital Presbiteriano de la ciudad de Nueva York. Actualmente instructora de la Escuela de Nurses del Hospital San Lucas, de Ponce, Puerto Rico. : : : : : : : :

1918

Tip. "El Aguila"

Marina G, Ponce, P. R.



W

13

G639d

1918

QUEDAN RESERVADOS LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD.

A Mary Louise Beaty, R. N.

Mi ex-maestra.

Abriendo el libro de la vida me mostraste una página hermosa, de ideales sublimes, de prácticas sagradas, y me dijiste: "Estudia". "Trabaja".... Era nuestra profesión.

Esta obrita es una demostración de gratitud y de afecto por tu noble empeño.

Rosa A. González, R. N.

AL LECTOR

Con regocijo hemos acogido la obra de la Srta. Rosa A. González porque consideramos que viene ella a llenar un vacío en nuestra literatura médica.

Los anglicismos nos invaden tanto por la disposición pedantesca de algunos elementos, numerosos en todas las colectividades, como por la influencia directa de la escuela anglo-sajona en que hoy se instruye la mayor parte de nuestros profesionales.

Conservar la pureza de nuestra lengua castellana es obra digna de todo esfuerzo, merecedora de todo encomio. Firmes en este propósito, empeñémonos todos en difundir los conocimientos adquiridos en nuestra escuela anglo-sajona, sin olvidar la parte práctica también infiltrada en nosotros por el espíritu de acción de nuestra americana patria: cooperemos todos en la propagación del exacto conocimiento de nuestra propia lengua.

Y ojalá surjan en nuestro suelo a diario empeños tan meritorios y obras tan nobles como esta labor concienzuda de la señorita González. Éxito completo deseamos a ella y a todas las que como ella laboran.

Respetuosamente,

Lola Pérez Marchand, M. D.

Ponce, P. R. Diciembre 21, 1917.

PREFACIO

En el curso de mi experiencia como instructora en varias de las Escuelas para Nurses de nuestra Isla, he sentido en más de una ocasión la imperiosa necesidad de un Diccionario en español que sirva de luz a la alumna en el ejercicio de sus afanosos estudios. Y de ahí que, surgiera en mi mente la idea de crear una obrita que venga a llenar esa necesidad.

Ella es el producto del esfuerzo de mi humilde labor y la que he sometido a la autorizada crítica de la respetable doctora Doña Lola Pérez Marchand, a quien desde estas líneas hago expresivo mi sincero reconocimiento.

La Autora,

PREFIJOS

A

A.	G. No., sin.
Anti.	G. Contra
Auto.	(G. <i>autos</i>) Por si mismo

B

Bi.	G. Dos
Bio.	G. Vida

C

Circum.	(L. <i>Circum</i>), Alrededor
Cisto.	(G. <i>kystis</i>), Bolsa, vejiga.

D

Dis., des.	G. Malo, enfermo, dificultoso.
Diplo.	(G. <i>diploos</i>) Doble

E

En, in.	(L. <i>Inter</i>) Interior
Endo.	(G. <i>Endon</i>) Dentro
Entero	(G. <i>Enteron</i>) Tripa, intestino
Epi	G. Sobre
Exo	G. Afuera, exterior
Extra	L. Más allá, afuera

F

Fila	G. Hilo
------	---------

H

Hemati, hema, hemo.	(G. <i>Haima</i>) Sangre
Homo	(G. <i>Homos</i>) Lo mismo
Hidro	(G. <i>Hydor</i>) Agua

Hiper	G. Exceso
Hipo	G. Debajo

I

In.	(L. <i>In</i>) No, adentro
Infra	L. Debajo
Inter	L. Entre
Intra	L. Dentro

L

Lacto.	L. Leche, relativo a la leche
Laparo	(G. <i>Lapara</i>) Relativo al abdomen
Leuco	(G. <i>Leucos</i>) Blanco

M

Macro	(G. <i>Macros</i>) Grande
Micro	(G. <i>Micros</i>) Pequeño
Miel	(G. <i>Myelos</i>) Médula
Mio	(G. <i>Myos</i>) Músculo
Meta	(G. <i>Meta</i>) Cambio, transformación
Metro	(G. <i>Metra</i>) Utero

N

Neo	(G. <i>Neos</i>) Nuevo
Neuro	(G. <i>Neuron</i>) Nervio
Nitro	(L. <i>nitrum</i>) Relativo al nitrógeno

O

Óculo	(L. <i>Ocularis</i>) Relativo a los ojos
Osteo	(G. <i>Osteon</i>) Hueso

P

Pan	(G. <i>pas</i>) Todo
Para	G. Cambio, alteración, más allá
Peri	G. Por afuera, alrededor
Pio	(G. <i>Pyon</i>) pus
Pneu	(G. <i>pneo</i>) Relativo al aire
Poli	G. Muchos
Post	L. Después
Proto	(G. <i>Protos</i>) Primero

Pseudo (G. *Pseudes*) Falso
Psico (G. *Psyche*) Relativo al alma o a la mente

R

Retro L. Atrás

S

Semi. L. Medio, mitad
Sub L. Bajo, debajo, casi
Supra o Super L. Arriba, sobre

T

Trans. L. Al través
Trofia (G. *trophos*) Relativo a la nutrición

U

Uri, ure (L. *urina*) Relativo a los órganos urinarios

V

Ventro (L. *Ventralis*) Vientre

SUFIJOS

A

Algia (G. *Algos*) Dolor

C

Cele (G. *Kele*) Tumor
Cida L. Matar
Cito (G. *kytos*) Célula
Clisis L. Inyección fluida

E

Estesia (G. *aisthesis*) Sensación

F

Filaxis (G. *Phylasso*) Guardar, proteger
Fobia (G. *Phobos*) Horror

G

Gene	(G. <i>gennao</i>)	Producir, originar, nacer
Glia	G. Célula	

I

Itis	L. Inflamación	
------	----------------	--

L

Logia	(G. <i>Logos</i>), Estudio, tratado	
-------	--------------------------------------	--

O

Oma	G. Tumor	
Oide	G. Forma, apariencia	
Osis	G. Enfermedad	
Otomía	(G. <i>temno</i>) cortar	

P

Plasia	(G. <i>Plastos</i>) Forma, modelo	
Plasma	(G. <i>plasso</i>) Un molde	
Plegia	(G. <i>Plega</i>) Golpe	

R

Rafia	G. Coser, suturar	
Ragia	G. Escape, flujo	
Rea	(G. <i>Rheo</i>) Flujo, pérdida	

DICCIONARIO MANUAL MEDICO PRACTICO

PARA USO DE LAS NURSES

- A -

- ABCESO. *Pat.* Acumulación de pus en una cavidad accidental.
- ABDOMEN. *Anat.* Cavidad del cuerpo que ocupa la mitad inferior del tronco y aloja los órganos digestivos y los génito-urinarios.
- ABDUCCIÓN. *Mas.* Retirar o apartar.
- ACEITE. *Quim.* Sustancia grasa extraída de la aceituna, almendra, de las semillas del algodón, etc.
- ACÉTICO. *Quim.* Acido. $C_4 H_4 O_4$.
- ÁCIDO. *Quim.* Sustancia de sabor ágrío que convierte el papel tornasol azul en rojo y que contiene siempre el elemento H.
- ACNÚ. *Pat.* Enfermedad inflamatoria de las glándulas sebáceas en las que están comprendidas las espinillas y los barros.
- ACÓNITO. *Med.* Planta medicinal: analgésico, diaforético, sedante, cardíaco, etc. Todas las variedades del acónito son venenosas cuando la semilla llega a la madurez.
- ACUOSO. Lo que contiene agua.
- ACÚSTICO. Relativo a la audición.
- ADAPTAR. Colocar, acostumbrar, ajustar.
- ADENTITIS. *Pat.* Inflamación de las glándulas del cuello o de la ingle.
- ADENOTOMÍA. *Cir.* Extirpación de las glándulas.
- ADHERENCIA. *Pat. y Cir.* Unión anormal de los tejidos de algunas partes del cuerpo.
- ADDISON. (Mal de) *Pat.* Enfermedad de las cápsulas suprarrenales generalmente debida al báculo de Koch.
- ADIPOSO. Relativo a la grasa.

ADRENALINA. *Med.* Alcaloide poderoso de origen animal: estimulante cardíaco, hemostático.

ADUCCION. *Mas.* Acercar o llevar hacia el centro.

ADULTO. Crecido, que pasa de la adolescencia.

AFACIA. *Pat.* Pérdida del habla.

AFINIDAD. *Quim.* La propiedad que tienen algunas sustancias para combinarse con otras y conservarse unidas.

AFONIA. *Pat.* Pérdida de la voz.

AFRECHO. *Diet.* Salvado. Cáscara exterior del grano de trigo que sirve para alimentar el ganado. Mezclado con harina de trigo, se emplea para hacer pan.

AFUSION. *Terap.* Verter agua fría desde cierta altura sobre alguna parte del cuerpo.

AGLUTINANTE. Sustancia que se emplea para pegar.

AGRAFIA. *Pat.* Desorden cerebral que imposibilita al que lo padece de poder escribir.

AIRE. El atmosférico se compone de N_{79} , $O_{20.66}$, CO_2 0.04 y un poco de argón; el expirado se compone de N_{79} , $O_{16.02}$, CO_2 4.38%.

ALBA. Blanco.

ALBOLINA. *Far.* Sustancia blanca, oleosa, emoliente, extraída del petróleo.

ALBÚMINA. *Diet.* Variedad de proteína que se encuentra principalmente en la clara de los huevos.

ALBUMINOSA. *Diet.* Que contiene albúmina.

ALBUMINOIDE. *Diet.* Parecida a la albúmina, como la gelatina.

ALBUMINURIA. *Pat.* La presencia de albúmina en la orina.

ÁLCALIS. *Quim.* Sustancia acre, picante, cáustica que convierte el papel tornasol rojo en azul.

ALCALOIDE. *Far.* Principio activo de algunas plantas. Casi todos los alcaloides llevan la terminación "ina".

ALCOHOL. *Quim.* Sustancia que se obtiene por la fermentación de la glucosa o por la destilación del jugo de la caña.

ALCOHOLADO. *Quim.* Sustancia alcohólica, aromática, que se emplea exteriormente para varios fines medicinales.

ALCOHOLISMO. *Pat.* Intoxicación por el alcohol.

ÁLGIDO. Fríó.

ALIMENTO. *Diet.* Toda sustancia que ingerida sirve para construir y reparar tejidos, producir calor y energía y darle fuerzas al cuerpo para llevar a cabo las funciones de la vida.

ALIVIAR. Mejorar.

ALMEJA. *Diet.* Molusco de sabor agradable y de propiedad digestiva.

ALMENDRA. *Diet.* Fruto del almendro.

ALTERANTE. *Med.* Medicina que modifica el curso de una enfermedad.

ALUCINACIÓN. *Pat.* Engaño de los sentidos: perturbación de la razón: visión incierta que con frecuencia precede al sueño.

AMAUROSIS. *Pat.* Ceguedad.

AMEBA. *Zoo.* Protozoo celular con movimientos propios.

AMENORREA. *Pat.* Supresión del flujo menstrual.

AMÍGDALAS. *Anat.* Cada una de las dos glándulas situadas a ambos lados de la faringe.

AMIGDALITIS. *Pat.* Inflamación de las tonsilas.

AMILOIDE. *Diet.* Lo que contiene almidón o fécula.

AMPUTAR. *Cir.* Cortar y separar algún miembro del cuerpo.

ANABOLISMO. *Fis.* La parte constructiva del metabolismo. Proceso de reconstrucción orgánica.

ANADIPSIA. Sed intensa.

ANAFORÉTICO. *Med.* Que disminuye la transpiración.

ANALFABÉTICO. Que no sabe leer.

ANALGÉSICO. *Med.* Que disminuye o quita el dolor.

ANÁPHOLES. *Zoo.* El mosquito agente conductor de la malaria.

ANATOMÍA. Separación artificiosa de las partes de un cuerpo orgánico. La ciencia que trata de las partes de que se compone el cuerpo.

ANÁLOGO. Parecido, idéntico.

ANEMIA. *Pat.* Pobreza de sangre por disminución de los glóbulos rojos o por disminución del volumen total de sangre.

ANÉMICO. *Pat.* El que padece de anemia.

ANESTESIA. *Cir.* Pérdida de la sensibilidad.

ANESTÉSICO. *Med.* Agente que produce insensibilidad: éstos son locales como la cocaína, o generales como el cloroformo, el éter y el protóxido de nitrógeno.

ANEURISMA. *Pat.* Tumor que se forma en una arteria por dilatación de las paredes de ésta debido a enfermedad o traumatismo; la sangre que forma el tumor puede ser líquida o coagulada.

ANFITEATRO. Local comunmente de forma circular con gradas donde se sitúan los espectadores.

ANGINA. *Pat.* Toda enfermedad localizada en el cuello y la garganta que dificulta la respiración y la deglución.

ANGIOMA. *Pat.* Tumor formado por vasos sanguíneos.

ÁNGULO. Espacio formado por dos líneas que parten de un mismo punto.

ANIDROSIS. *Pat.* Escasez o falta de sudor.

ANILINA. *Quim.* Sustancia que sirve de base a muchas tintas.

ANISCURIA. *Pat.* Incontinencia de la orina.

ANO. *Anat.* Orificio situado en la parte anterior del recto.

ANOREXIA. *Pat.* Falta de apetito.

ANORMAL. *Pat.* Sin orden o método.

ANOSMIA. *Pat.* Pérdida del sentido del olfato.

ANQUILOSIS. *Pat.* Disminución de los movimientos normales de una articulación movable.

ANQUILOSTOMO. *Pat.* Gusano nematoides que habita en el duodeno y cuya boca se asemeja a un anzuelo.

ANQUILOGLOSIS. *Pat.* Adherencia de la lengua vulgarmente llamada "frenillo".

ANTERIOR. Lo que precede en lugar o en tiempo.

- ANTIÁCIDO. *Quim.* Substancia capaz de neutralizar un ácido.
- ANTIDARTROSO. *Med. y Terap.* Que puede aliviar o curar las herpes.
- ANTÍDOTO. *Med.* Contra el veneno.
- ANTHELMÍNTICO. *Med. y Terap.* Que destruye las lombrices.
- ANTIESPASMÓDICO. *Med. y Terap.* Lo que combate los espasmos.
- ANTIFLOGÍSTICA. *Med. y Terap.* Lo que combate la inflamación.
- ANTIGONOCÓCICO. *Med. y Terap.* Suero eficaz contra la gonorrea.
- ANTINEURASTÉNICO. *Med. y Terap.* Que combate la neurastenia.
- ANTIPIRÉTICO. *Med. y Terap.* Lo que reduce o cura la fiebre.
- ANTIREUMÁTICO. *Med. y Terap.* Lo que combate el reumatismo.
- ANTISÉPTICO. *Med. y Terap.* Contra el sucio. Substancia que detiene el desarrollo de los microbios.
- ANTITOXINA. *Quim. y Terap.* Substancia con que se combate el efecto morboso de un microbio especial.
- ANTRAX. *Pat.* Es parecido al forúnculo, pero más duro, de mayor volumen y de forma aplastada.
- AORTA. *Anat. y Fis.* La arteria principal del aparato circulatorio.
- APATÍA. Sin sentimiento.
- APENDICITIS. *Pat.* Inflamación del apéndice vermiforme.
- APLASIA. *Pat.* Sinónimo de atrofia.
- APNEA. *Pat.* Supresión de las respiraciones.
- APOPLEGÍA. *Pat.* Derrame ó acumulación de sangre o linfa en el cerebro.
- APONEUROSIS. *Anat.* Membrana fibrosa, blanquecina y fuerte que envuelve los músculos.
- APORREAMIENTO. *Mus.* Acción de golpear con el puño.

APÓSITO. *Cir.* Conjunto de medios terapéuticos que se aplican sobre una herida o cura quirúrgica.

ARCO. Lo que tiene forma curva o semiesférica.

ARDOR. *Pat.* Calor intenso.

ARISTOL. *Med.* Polvo antiséptico, astringente.

ARTERIOESCLEROSIS. *Pat.* Endurecimiento de las arterias.

ARTICULACION. *Anat.* El punto anatómico donde por medio de ligamentos se unen dos o más huesos.

ARTRITIS. *Pat.* Inflamación de las articulaciones.

ASAFÉTIDA. *Far.* Planta que crece en Persia; antiespasmódica.

ASCENDENTE. Que sube o va hacia arriba.

ASCITIS. *Pat.* Acumulación de serosidad en la cavidad peritoneal.

ASÉPTICO. *Cir.* Lo que está científicamente limpio. Libre de bacterias.

ASFIXIA. *Pat.* Suspensión lenta o brusca de las funciones respiratorias.

ASILO. Institución encargada de hospedar pobres, huérfanos, enfermos, etc.

ASIMILACION. *Fis.* Acción de convertir la sustancia digestiva absorbida por los capilares y lactíferos en células y tejidos.

ASMA. *Pat.* Enfermedad caracterizada por accesos de disnea intensa con dificultad sobre todo para la espiración.

ASPIRACIONES. *Terap.* Inhalaciones.

ASPIRADOR. *Cir.* Instrumento destinado a extraer humor de una cavidad del cuerpo.

ASTONIA. *Pat.* Pérdida de las fuerzas vitales.

ASTRINGENTE. *Far. y Med.* Agente que disminuye las secreciones y contrae las mucosas.

ATAXIA. *Pat.* Desorden, incoordinación.

ATROFIA. *Pat.* Seco; sin nutrición.

ATROPINA. *Med. y Far.* Alcaloide de la belladona; estimulante respiratorio; midriático.

AUREOLA. *Anat.* Círculo rosado alrededor del pezón.

AUDICIÓN. Relativo al oído.

AURICULA. *Anat.* Una de las dos cavidades superiores del órgano cardíaco.

AUSCULTAR. *Terap.* Aplicar el oído o el estetoscopio al pecho o al abdomen para escuchar los sonidos de dichas cavidades.

AUTOCLAVE. *Cir.* Aparato para esterilizar materiales.

AUTOFOBIA. *Pat.* Horror a la soledad.

AUTOMATICO. Involuntario.

AUTOPSIA. *Anat.* Acción de ver e inspeccionar debidamente un cadáver.

AXILA. *Anat.* La región debajo del brazo.

- B -

BACILO. *Bac.* Microbio cilíndrico de forma de bastón.

BACTERIA. *Bac.* Sinónimo de microbio; el organismo más pequeño que se conoce.

BACTERIOLOGIA. *Bac.* La ciencia que trata de las bacterias.

BAÑO. *Terap. o Hig.* Inmersión por más o menos tiempo de una parte o de todo el cuerpo en un líquido, comunmente agua.

BASE. *Quim. y Obs.* Lo principal de una sustancia; la parte más baja.

BASILICÓN. *Far.* Ungüento compuesto de resina, cera o manteca.

BAZO. *Anat.* Glándula secretoria situada en el hipocondrio izquierdo, sin más función especial conocida que la de formar los corpúsculos blancos de la sangre.

BELLADONA. *Far.* Planta herbácea; narcótico, sedante y midriático.

BENCINA. *Far.* Sustancia hidrocarbónica derivada del carbón de hullas. Es muy inflamable.

BERROS. *Bot.* Planta herbácea que crece en los sitios húmedos y cuyas hojas y tallos se utilizan para ensalada y también para algunos fines terapéuticos.

BICHILLO. *Zoo.* Gusano parasitario que suele habitar en la porción inferior del recto.

BICEPS. *Anat.* Músculo flexor del brazo llamado así por tener dos cabezas.

BICLORURO. *Quim.* Un cloruro que contiene dos átomos de sal en cada molécula.

BIFURCADO. Que se divide en dos ramas.

BILARCIA. *Pat. y Zoo.* Gusano que ataca principalmente a los órganos de la pelvis y que cuando ataca la vejiga causa hemorragias.

BILIS. *Fis.* Secreción del hígado de color verde obscuro, amarillento, de olor acre y sabor amargo y de reacción alcalina.

BIOLOGIA. *Bio.* Estudio de la vida.

BISMUTO. *Quim. y Farm.* Metal cristalino; polvo astringente.

BISTURÍ. *Cir.* Cuchilla.

BISULFATO. *Quim. y Farm.* Lo que contiene dos veces más ácido sulfúrico que el sulfato.

BIVALVO. *Cir.* De dos válvulas.

BLAUD. Médico francés.

BLEFARITIS. *Pat.* Inflamación del borde de los párpados.

BLEFAROSTATO. *Cir.* Instrumento para separar los párpados.

BLENORRAGIA. *Pat.* Sinónimo de gonorrea.

BLENURIA. *Pat.* Moco en la crina.

BILIURIA. *Pat.* Bilis o alguna de sus materias colorantes en la orina.

BOCA. *Anat.* Abertura situada en la cara que constituye el principio de la vía digestiva.

BOCIO. *Anat. y Pat.* Tumor; cuerpo duro como el globo del ojo.

BORAX. *Far.* Un antiácido. $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_{10} + 10\text{H}_2\text{O}$.

BOTÁNICA. *Bot.* Estudio de las plantas.

BOTULISMO. *Pat.* Envenenamiento por salchichas.

BRANDT. Químico sueco. Nombre que se da al baño de inmersión para reducir la fiebre.

BRANDY. *Farm.* Bebida alcohólica estimulante que se obtiene del jugo de la uva.

- BRAQUIAL. *Anat.* Relativo al brazo.
BRAQUIALGIA. *Pat.* Dolor en el brazo.
BRAQUIOTOMIA. *Anat.* Amputación del brazo.
BRIGHT. *Pat.* El mal de bright es una enfermedad de los riñones caracterizada por la presencia de albúmina en la orina.
BROMURO. *Far.* Medicina hipnótica y sedante.
BRONQUIOS. *Anat.* Las dos ramas en que se divide la tráquea en su parte inferior.
BRONQUITIS. *Pat.* Inflamación de los bronquios.
BUBO. *Pat.* Inflamación de las glándulas linfáticas linguales, inguinales o axilares.
BULLON. *Diet.* Una clase de caldo muy conveniente para el cultivo de las bacterias.

- C -

- C *Quim.* Símbolo del carbón.
CABEZA. *Anat.* Parte del cuerpo que comprende los órganos de la cara y el cráneo.
CACAO. *Bot. y Diet.* Las bayas del árbol "Theobroma cacao" de las cuales se hace el chocolate.
CAFE. *Bot. y Diet.* Las bayas del "coffea arábica" con las cuales se prepara una bebida aromática y estimulante.
CALAVERA. *Anat.* Esqueleto de la cabeza que comprende el cráneo y la cara.
CALOMELANOS. *Far.* Sustancia química purgante, colagogo, polvo blanco inodoro, de sabor amargo.
CALORIA. *Diet. y Quim.* Unidad de calor usada en todas las operaciones calorimétricas.
CALLO. *Fis.* Sustancia dura que se forma sobre la fractura de un hueso.
CAMILLA. Aparato para conducir o trasladar enfermos.
CANINOS. *Anat.* Los colmillos.
CAPILARES. *Anat.* Los vasos sanguíneos más pequeños.
CAPSULA. *Anat. y Farm.* Especie de bolsa membranosa que cubre algo; concha gelatinosa y so-

luble en que se envuelven ciertas medicinas para hacerlas tomar más fácilmente.

CARBUNCLO. *Pat.* Tumor virulento, maligno, de curso agudo; comunmente se presenta en la parte posterior del cuello y cuando se presenta en los labios es de pronóstico fatal.

CARCINOMA. *Pat.* Tumor canceroso.

CARDIALGIA. *Pat.* Dolor en el corazón.

CARFOLOGIA. *Pat.* Agitación continua de las manos y de los dedos que se observa en ciertas enfermedades y que por lo común es de pronóstico fatal.

CARMINATIVO. *Med.* Que sirve para aliviar flatulencia.

CARTÍLAGO. *Anat.* Tejido flexible, elástico, de color blanco-opalino, o amarillento.

CASCARA (Sagrada) *Med. y Far.* Laxante.

CASEINA. *Diet. y Quim.* La proteína de la leche, los coágulos.

CASTOR. *Med.* Aceite de ricino, laxante.

CASUAL. Accidental.

CATALEPSIA. *Pat.* Fenómeno nervioso repentino, caracterizado por insensibilidad y que puede prolongarse horas.

CATAPLASMA. *Méd.* Tópico de consistencia blanda que se aplica a un área del cuerpo para aliviar inflamación.

CATARRO. *Pat.* Inflamación aguda de las membranas mucosas con exudación mucosa, serosa o purulenta.

CATETER. *Terap.* Cánula de cristal o tubo de goma para extraer la orina de la vejiga.

CATETERISMO. Acción de introducir la sonda en la uretra para evacuar la orina.

CATGUT. *Cir.* Material de sutura preparado de las tripas de la oveja.

CÁUSTICO. *Terap.* Substancia que altera o destruye la organización de los tejidos.

CAUTERIO. *Terap.* Destrucción de los tejidos por medio del calor, por un agente químico o eléctrico.

- CEFALALGIA. *Pat.* Dolor de cabeza.
- CEFALATOMÍA. *Cir.* Operación de la cabeza.
- CÉLULA. *Anat.* La unidad de un nuevo organismo.
- CELULOSA. *Bot.* Sustancia inerte que constituye la armazón de las plantas; es un tejido fibroso, duro e insoluble.
- CERA. La materia sólida que queda en el panal después de extraer la miel.
- CERATO. *Far.* Medicamento a base de cera.
- CEREALES. *Bot. y Diet.* Familia de granos fariináceos como el maíz, el trigo, etc.
- CETRINO. Color de limón.
- CERVIX. *Anat.* Cuello del útero.
- CHALAZA. *Diet.* Especie de cordones que existen en la clara del huevo y que sirven para mantener la yema en suspensión.
- CHANCRO. *Pat.* Úlcera venérea contagiosa, casi siempre de carácter específico.
- CIANOSIS. *Pat.* Imperfecta oxigenación de la sangre, visible en el color violáceo que adquiere la piel.
- CIRCONDUCCION. *Mas.* Manipulación que se efectúa trazando con el brazo extendido un círculo imaginario.
- CIRCUNCISION. *Cir.* Operación que se practica en los varones para dilatar o cortar el prepucio.
- CIRROSIS. *Pat.* Estado morbosos del hígado, caracterizado por el endurecimiento del órgano.
- CIÁTICA. *Pat.* Inflamación dolorosísima del nervio ciático.
- CIRUJÍA. *Cir.* Aquella parte de la ciencia médica que se dedica al tratamiento de las enfermedades por intervención operatoria.
- CIRUJANO. *Cir.* El que se dedica a la cirugía.
- CISTITIS. *Pat.* Inflamación de la vejiga.
- CISTOLE. *Pat.* Movimiento de contracción del órgano cardíaco.
- CISTORRAGIA. *Pat.* Hemorragia de la vejiga.
- CISTOTOMIA. *Cir.* Operación de la vejiga de la orina.
- CITRATO. *Far.* Sal compuesta con ácido cítrico.

CÍTRICO. Perteneciente al limón.

CLAVÍCULA. *Anat.* Cada uno de los dos huesos situados transversalmente en la parte superior del pecho.

CLÍTORIS. *Anat.* Órgano eréctil de sensación en la hembra situado en la parte superior del meato urinario.

CLOACA. Depósito en que desaguan las inmundicias de una población.

CLÓNICAS. *Pat.* Agitación desordenada e incontinua.

CLOROFORMO. *Cir.* Cloruro de etilo biclorado. Anestésico general.

CLORÓSIS. *Pat.* Enfermedad que ataca a las jóvenes caracterizada por palidez y laxitud.

COCAINA. *Far.* Alcaloide del árbol de coca, oriundo de Sur América. Anestésico local.

COCER. Cocinar.

CODO. *Anat.* Hueso que forma el ángulo del brazo.

COFOSIS. *Pat.* Sordera completa.

COLAGOGO. *Med.* Agente que posee la propiedad de aumentar la secreción biliar.

COLAPSO. *Pat.* Decaimiento de las fuerzas vitales.

CÓLERA. *Pat.* Cólera es una enfermedad aguda de carácter contagioso y epidémico causado por el bacilo del coma.

COLICISTITIS. *Pat.* Cistitis causada por el bacilo del colon. (Trátase de la vejiguilla de la hiel).

CÓLICO. *Pat.* Dolor agudo de retortijón en el vientre, precedido o acompañado de estreñimiento. Hepático es el causado por la obstrucción temporera de un cálculo en el conducto biliar. Cólico renal es el causado por la presencia de un cálculo en un uréter.

COLODION. *Terap.* Substancia de consistencia gelatinosa que se aplica para proteger las heridas.

COLON. *Anat.* Nombre aplicable al intestino grueso; ascendente dícese de la parte que sube; transverso la que cruza el abdomen, y descendente la que baja por el lado izquierdo.

- COMA. *Pat.* Sopor más o menos intenso, debido comúnmente a derrame cerebral.
- COLOSTRO. *Fis.* La primera leche segregada por los pechos al principio de la lactancia; se diferencia de la leche en que abunda más en sero-albúmina, grasa y materias sólidas, siendo escasísima la cantidad de caseína que contiene.
- CONJUNTIVA. *Anat.* Membrana mucosa que tapiza el interior de los párpados.
- CONJUNTIVITIS. *Pat.* Inflamación de la conjuntiva.
- CÓNCAVA. Honda en un lado.
- CONO. Un sólido limitado por una superficie cónica y que tiene por base un círculo.
- CONTAGIOSO. *Pat.* Enfermedad que se adquiere por contacto directo o indirecto.
- CONTRAIRRITANTE. *Terap.* El empleo de un agente irritante para producir erupción, ampollas etc., con objeto de aliviar inflamación en alguna otra parte.
- CONVALECIENTE. La persona que entra en el período de restablecimiento de una enfermedad.
- CONVEXA. Redonda en un lado.
- CONVOLUCIONES. *Anat.* Los repliegues del cerebro.
- CONVULSIONES. *Pat.* Contracción violenta e involuntaria de los músculos de una parte o todo el cuerpo.
- CONVALECENCIA. Intermedio entre el período de enfermedad y de salud.
- COREA. *Pat.* Baile de San Vito. Enfermedad nerviosa.
- CORIZA. *Pat.* Inflamación de la membrana mucosa de la nariz.
- CÓRNEA. *Anat.* La primera de las membranas de las que tapizan el globo del ojo.
- CORPÚSCULO. *Anat.* Cuerpo circular de diminutas dimensiones que se encuentra en el líquido sanguíneo.
- CORROSIVO. *Med. y Farm.* Sustancia que corroe o ulcera los tejidos.

CRÁNEO. *Anat.* La bóveda que encierra el cerebro.

CRANIOTOMÍA. *Cir.* Operación de cortar o vaciar el cráneo del feto.

CREOSOTA. *Med.* Producto derivado del carbón de hullas; es antiséptico y expectorante.

CRIPTÓGAMA. *Pat. y Bot.* Planta de órganos sexuales invisibles.

CRISIS. *Terap.* Cambio notable que determina el curso de una enfermedad.

CRÓMICO. *Cir.* Llámense así las suturas que se conservan en solución de bicromato de potasa. (75 grs. para 2½ L. de sol. fenol al 5%.)

CRUP. *Pat.* Inflamación de la laringe y la tráquea; enfermedad que ataca especialmente a los niños.

CUAJO. *Quim y Diet.* Cualquiera cosa que sirve para coagular la leche.

CUARENTENA. *Hig.* Aislación parcial o total de los enfermos contagiosos.

CÚBITO. *Anat.* El hueso más grueso de los que forman el antebrazo.

CULEX. *Zoo.* Mosquito que por lo común reside en la casa. La hembra es la que pica. Esta especie no trasmite enfermedades.

- D -

DATIL. *Bot. y Diet.* Fruta oriunda de la Arabia, que tiene mucha azúcar, es muy nutritiva y laxante.

DEDO. *Anat.* Cualquiera de los miembros que constituyen la mano o el pie.

DELFINIO. *Far.* Tintura que se emplea especialmente para exterminar los parásitos del cuero cabelludo.

DELIRIO. Extravío mental debido a alguna irritación del cerebro. El delirio tremens es un síntoma de intoxicación por alcohol.

DELTOIDES. *Anat.* Músculo de figura de delta en el tercio superior del brazo.

DELUSIONES. *Pat.* La creencia engañosa de ver y sentir cosas que no son reales.

DEMENCIA. *Pat.* Trastorno de la razón.

DENGUE. *Pat.* "Fiebre roja", "quebranta huesos", etc., es una enfermedad tropical epidémica.

DERMIS. *Anat.* Piel o cutis.

DERMATITIS. *Pat.* Inflamación de la piel.

DESCANSO (*Silla de*). Respaldo que se coloca a la cabecera de la cama de los pacientes convalecientes, permitiéndoles una posición casi sentada.

DESCENDENTE. Lo que baja.

DESCENSO. Caída.

DESFOLIACION. *Pat.* Período de descamación de los exantemas.

DESINFECTANTE. *Quim.* Un agente para destruir microbios.

DESINTEGRACION. *Pat.* Desgaste.

DIABETIS. *Pat.* Enfermedad que consiste en la excesiva secreción de orina muy azucarada.

DIAFORÉTICO. *Med. y Terap.* Agente que produce sudor.

DIAGNÓSTICO. *Pat. y Med.* Conjunto de signos que sirven para fijar el carácter peculiar de una enfermedad.

DIARREA. *Pat.* Síntoma que consiste en evacuaciones de vientre líquidas y frecuentes.

DIÁSTOLE. *Fis.* Movimiento de expansión del corazón.

DIÁTESIS. *Pat.* Predisposición o tendencia.

DICROTICO. *Pat.* El pulso en que se perciben dos latidos en uno.

DIETA. *Diet.* Régimen alimenticio, medicinal o higiénico.

DIETARIO. *Diet.* Lista de dietas o menú higiénico.

DIETÉTICA. *Diet.* El estudio de las dietas.

DIFTERIA. *Pat.* Enfermedad contagiosa caracterizada por una falsa membrana en la garganta, que ataca principalmente a los niños.

DIFUSION. Diseminar, circular, dispersar.

DIGITAL. *Far.* Planta medicinal diurética y antipirética.

DIGITALINA. *Med.* Alcaloide de la dedalera.

DILATAR. Agrandar, abrir, dispersar.

- DILUIR. Agregar agua a una solución para debilitarla.
- DIPLOCOCO. *Bac.* Microbios que aparecen en pares.
- DIPLOPIA. *Pat.* Doble vista.
- DISECEA. *Pat.* Sordera incompleta.
- DISENTERIA. *Pat.* Enfermedad intestinal infecciosa caracterizada por diarrea y tenesmo.
- DISLOCACION. *Pat.* Que ha salido de su sitio.
- DISMENORREA. *Pat.* Menstruación difícil y dolorosa.
- DISNEA. *Pat.* Dificultad para respirar.
- DISPEPSIA. *Pat.* Digestión imperfecta de carácter crónico.
- DIURÉTICO. *Terap.* Algún agente para facilitar o aumentar la orina. Ej. cafeína, digitalina, etc.
- DOLOR. *Pat.* Es el aviso del desequilibrio en nuestra sensibilidad.
- DORSAL. *Anat.* El reverso de una cosa.
- DRACMA. *Far.* Octava parte de una onza.
- DRENAJE. *Cir.* Tubo de goma o mecha de gasa o hilas que se introduce en una herida profunda o en una cavidad para secar los humores.
- DUCHA. *Terap.* Chorro de agua o de algún líquido medicinal con que se riega la parte afectada del cuerpo.
- DUODENO. *Anat.* Parte del intestino entre el píloro y el yeyuno.
- DURAMATER. *Anat.* Una de las tres membranas que rodean el cerebro, la exterior.

- E -

- EBERTH. *Bac.* Químico y bacteriólogo alemán que descubrió el bacilo tifooso.
- ECLÁMPsia. *Pat.* Enfermedad convulsiva que ataca principalmente a los niños y a las mujeres embarazadas.
- EDEMA. *Pat.* Hinchazón.
- ELEFANTIASIS. *Pat.* Enfermedad caracterizada por hinchazón y tumefacción de los tejidos de las extremidades inferiores. Se cree que la filaria es la causa de esta enfermedad.

ELIMINAR. Echar fuera o expeler.

ELIXIR. *Med.* Preparación que se compone de una o más sustancias medicinales, alcohol y sirop. El elixir es generalmente de sabor agradable y aromático.

EMANAR. Fluir.

EMBARAZO. *Obs.* Tiempo que dura la preñez.

EMBRIOLOGÍA. *Obs.* Tratado acerca del embrión.

EMBRION. *Obs.* Producto de la concepción desde que ofrece forma determinada.

EMERGENCIA. Accidente inesperado.

EMESIS. *Terap. y Med.* Vomitar.

EMÉTICO. *Med.* Vomitivo.

EMÉTROPE. Dícese del ojo normal.

EMOLIENTE. *Med. y Terap.* Lo que sirve para suavizar, como la glicerina, vaselina, etc.

EMPAQUETAMIENTO. *Terap.* Envolvimiento del enfermo en sábanas frías o calientes con un fin terapéutico.

EMULSION. *Far.* Preparación oleosa o resinosa.

EMBRIOTOMÍA. *Cir. y Obs.* Sacar el feto a pedazos para facilitar el parto.

ENDOCARDIO. *Anat.* Membrana que tapiza internamente el órgano cardíaco.

ENDOCARDITIS. *Pat.* Inflamación del endocardio.

ENDÓGENO. De origen externo.

ENDOMETRITIS. *Pat.* Inflamación de la mucosa uterina.

ENTERITIS. *Pat.* Inflamación de la mucosa intestinal.

ENTEROCLISIS. *Terap.* Inyección intestinal.

ENTERORRAGIA. *Pat.* Hemorragia intestinal.

EPIDERMIS. *Anat.* Cutis externo.

EPIDIDIMITIS. *Pat.* Inflamación de uno o ambos testículos.

EPIGASTRIO. *Anat.* La región superior del abdomen.

EPIGLOTIS. *Anat.* Especie de válvula que cierra el crificio de la laringe durante la deglución.

EPISTAXIS. *Pat.* Hemorragia nasal.

EPILEPSIA. *Pat.* Enfermedad caracterizada por convulsiones y pérdida del sentido.

EPITELIO. *Anat.* Capa más superficial de las membranas mucosas.

EPITELIOMA. *Anat.* Tumor epitelial.

EQUIMOSIS. *Pat.* Mancha roja o negruzca de la piel o de los órganos internos, como resultado de la extravasación de sangre debido a un golpe.

ERÉCTIL. Con propiedad para ponerse rígido o levantarse.

ERISPELA. *Pat.* Enfermedad contagiosa de la piel.

ERITEMA. *Pat.* Manchas rojas sobre la piel que no pican; inflamación superficial del cutis.

EROTISMO. *Pat.* Pasión fuerte de amor.

ERUCTO. Echar fuera los gases del estómago por la vía bucal.

ERUPCION. *Pat.* Granos, manchas, vesículas, etc. por medio de los cuales echan fuera sus humores ciertas enfermedades.

ESCALOFRIO. *Pat.* Desequilibrio entre la temperatura interior y exterior del organismo. Sensación de frío sucedida de calor y sudor.

ESCALPELO. *Cir.* Cuchilla o bisturí.

ESCARÓTICO. *Terap.* Cáustico de acción enérgica.

ESCLERITIS. *Pat.* Inflamación de la membrana exterior del ojo llamada la esclerótica.

ESCLERÓTICA. *Anat.* Membrana exterior del ojo blanca y opaca.

ESCORBUTO. *Pat.* Afección caracterizada por extenuación, desórdenes intestinales y hemorragia de las encías.

ESCROFULA. *Pat.* Enfermedad por lo común de origen tuberculoso, caracterizada por hinchazón de los ganglios linfáticos superficiales.

ESCROTO. *Anat.* Bolsa cutánea de dos divisiones en las cuales se alojan los testículos.

ESFENOIDES. *Anat.* Uno de los huesos que componen la base del cráneo.

ESFÍNTER. *Anat.* Anillo muscular con que se abre o cierra alguna cavidad del cuerpo.

- ESMARCH. *Cir.* Venda de goma para ligar en casos de hemorragia de un miembro.
- ESÓFAGO. *Anat.* Tubo músculo-membranoso que se extiende desde la garganta hasta el estómago y que forma parte del canal alimenticio.
- ESPÁSMO. *Pat.* Contracción involuntaria de los músculos.
- ESPECÍFICO. *Pat.* Que determina una clase especial.
- ESPECÍMEN. *Bac.* Prueba, muestra, modelo.
- ESPERMATORREA. *Pat.* Emisión involuntaria del semen.
- ESPERMATOZOA. *Anat. y Fis.* Micro organismo encontrado en el semen que en contacto con el óvulo femenino determina la fecundidad.
- ESPIRILLO. *Bac.* En forma de espiral.
- ESPIROQUETO. *Bac.* Microbio de forma de tirabuzón. El espiroqueto pálido es el germen de la sífilis.
- ESFORO. *Bac.* Órgano reproductor de las bacterias.
- ESTAFILACOCO. *Bac.* Bacterias que se agrupan en forma de racimo de uvas.
- ESTAFILOMA. *Pat.* Tumor en la córnea del ojo.
- ESTAFISAGRIA. *Bot.* Hierba piojera. Sinónimo de delfina.
- ESTERILIZACION. *Terap. y Cir.* Librar de microbios una cosa someténdola a un alto grado y determinado de calor, o a la acción antiséptica de agentes químicos.
- ESTERNOCLAVICULAR. *Anat.* Lo que pertenece a la clavícula y al esternón.
- ESTERNOCLEIDOMASTOIDE. *Anat.* Que pertenece al esternón, a la clavícula, y a la apófisis mastoide.
- ESTERNON. *Anat.* Hueso plano en la parte anterior del pecho, con el que se articulan por delante las costillas verdaderas, también llamadas costillas fijas y por detrás con las vértebras.
- ESTERTOR. *Pat.* Respiración anhelosa que produce un sonido ronco o un silbido.

ESTETOSCOPIO. *Terap.* Instrumento para escuchar los sonidos de una cavidad, por lo común la torácica.

ESTILETE. *Cir.* Especie de aguja para sondar heridas profundas, introducir mechas, etc.

ESTIMULANTE. *Med.* Medicamento que excita la acción orgánica de los diversos sistemas de la economía.

ESTOMAGO. *Anat.* Organó principal de la digestión.

ESTRABISMO. *Pat.* Desviación de las líneas visuales del ojo.

ESTREÑIMIENTO. *Pat.* Síntoma caracterizado por evacuaciones de vientre escasas, sólidas é irregulares, siendo acompañadas por lo común de flatulencia.

ESTREPTOCOCO. *Bac.* Microbios que se agrupan en hileras o cadenas.

ESTUPOR. *Pat.* Diminución de la actividad intelectual.

ETER. *Far. y Cir.* Líquido inflamable, transparente y volátil. Anestésico local y general.

ETERIZACION. *Cir.* Efecto de anestesiarse con éter.

EUCALIPTO. *Bot. y Med.* Arbol medicinal cuyas hojas son febrífugas.

EUSTAQUIO. *Anat.* Nombre que reciben los tubos que comunican la garganta con el oído.

EVACUAR. Desalojar.

EVAPORAR. Efecto de convertirse en vapor.

EXANTEMA. *Pat.* Manchas rojas del cutis que luego se convierten en erupción.

EXANTEMATICO. *Pat.* Caracterizado por erupción.

EXCLUSIVA. *Dict.* Relativo a una sola cosa.

EXCORIACION. *Pat.* Rozar el cutis quedando la carne descubierta.

EXCREMENTO. *Fis.* Residuo del bolo alimenticio expulsado como desperdicio por la vía rectal.

EXCRETA. *Fis.* Los distintos desperdicios del organismo; sudor, orina, esputos, materias fecales.

EXEMA. *Pat.* Especie de dermatitis.

EXOFTALMÍA. *Pat.* Propulsión del globo ocular.

EXÓGENO. De origen externo.

EXONERAR. Descargar, aliviar.

EXONFALIA. *Pat.* Hernia umbilical.

EXPECTORACION. *Pat.* Acción de esputar.

EXPLORACION. *Cir.* Examinar con una sonda o con una aguja cavidades internas del cuerpo, para facilitar el diagnóstico.

EXTENSION. *Mas.* Acción de extender o alargar.

EXTENUACION. *Pat.* Debilidad de las fuerzas materiales.

EXTIRPAR. *Cir.* Echar fuera.

EXTRACTO. *Quim.* Materia de color obscuro, sólida o espesa que por infusión o cocción se extrae de alguna substancia animal o vegetal.

EXUDACION. *Pat.* Producto patológico complejo que sale de los vasos y tejidos lesionados.

- F -

FAGOSITOS. *Anat.* Corpúsculos blancos de la sangre.

FALLOPIO. *Anat.* Nombre apropiado a las trompas uterinas.

FARINA. *Diet.* Producto amiloide extraído de la fécula de los granos farináceos.

FARMACOPEA. *Far.* Libro en que se expresan las substancias medicinales.

FAZ. Cara o superficie de alguna cosa.

FECAI. Relativo a las deyecciones.

FEMUR. *Anat.* Hueso del muslo, el mayor del cuerpo.

FENACETINA. *Med. y Farm.* Analgésico, depresante cardíaco, diaforético.

FENOL. *Med. y Farm.* Ácido carbólico, antiséptico, desinfectante, cáustico, deodorizante.

FERINA (Tos). *Pat.* Enfermedad que ataca a los niños caracterizada por accesos de tos fuerte y convulsiva, también llamada "coqueluche".

FERMENTO. *Quim. y Anat.* Producto químico natural de acción poderosa que cambia las substancias con que se pone en contacto.

FÉTIDO. De olor malo y desagradable.

FETO. *Obs.* Producto de la concepción a partir del tercer mes.

FIBRA. Cuerpo de estructura filamentososa.

FIBRINA. *Anat. y Fis.* Substancia proteida de la sangre que se coagula al exponerse al aire.

FIBROMA. *Pat.* Tumor fibroso.

FILAMENTOS. *Anat.* Cuerpos filiformes flexibles o rígidos.

FILANTROPÍA. Amor al género humano.

FILARIA. *Zoo. y Bac.* Parásito filiforme que habita en la sangre.

FILARIASIS. *Pat.* Enfermedad causada por la filaria.

FILIFORME. Lo que tiene la forma de un hilo.

FILTRO. Aparato o papel que se emplea para colar o separar los sólidos de un cuerpo líquido.

FIMOSIS. *Pat.* Estrechez del prepucio en la parte anterior.

FÍSICO. Lo que se refiere al cuerpo.

FISIOLOGÍA. *Fis.* Estudio de las funciones del cuerpo.

FISION. *L.* Dividir.

FISOSTIGMINA o ESERINA. *Med.* Miótico, depresante respiratorio.

FÍSTULA. *Pat.* Trayecto accidental, anómalo, morbooso, estrecho y que puede o no supurar y que se llama fístula ciega cuando sólo está abierta en un extremo.

FLEBITIS. *Pat.* Inflamación de una vena.

FLEBOTOMÍA. *Cir.* Cortar una vena, practicar una sangría.

FLEGMASIA-ALBA-DOLENS. *Pat.* Edema doloroso de una de las extremidades inferiores.

FLEGMON. *Pat.* Inflamación aguda del tejido celular de cualquier parte del cuerpo.

FLEXION. *Mas.* Acción de doblar.

FIGTEMA. *Pat.* Tumorcillo cutáneo transparente a modo de ampolla que contiene humor acuoso.

FLORENCIA (Crin de). *Cir.* Especie de sutura blanca y muy fuerte empleada en cirugía.

FLUCTUAR. Temblar u oscilar.

FONTANELA. *Anat.* Espacio que intermedia entre dos o más huesos y que en el cráneo de los recién nacidos se halla hasta que se completa la osificación.

FORAMEN. *Anat.* Agujero.

FORMOL. *Quim.* Solución desinfectante.

FORÚNCULO. *Pat.* Nacido o divieso. Inflamación aguda de una glándula sebácea.

FORUNCULOSIS. *Pat.* Enfermedad caracterizada por la presencia de varios nacidos.

FOSA. *Anat.* Hoyo, agujero, abertura.

FOTOFOBIA. *Anat.* Síntoma de algunas enfermedades del cerebro consistentes en una gran sensibilidad a la luz.

FRAGMENTO. Parte o pedazo de alguna cosa.

FRICCION. *Mas.* Manipulación que consiste en trazar círculos sucesivos con la yema de los dedos o la palma de la mano sobre un área prescrita con el fin de estimular la circulación y con otros propósitos más.

FRUCTOSA. *Dict.* Azúcar de frutas. $C_6H_{12}O_6$.

FUMIGAR. *Terap.* Desinfectar con un gas o vapor.

FUNGOSIDADES. *Pat.* Acrecencias patológicas semejantes al hongo.

- G -

GABAJE. *Terap.* Administración del alimento líquido por medio de una sonda de goma, ya sea por la vía bucal o por la nasal.

GÁLVARO-CAUTERIO. *Terap.* Aparato para cauterizar con batería eléctrica.

GALACTAGOGO. *Med.* Lo que aumenta la leche.

GALENO. Nombre de un afamado médico griego, comunmente extendido a los médicos en general.

GANGRENA. *Pat.* Es la muerte y putrefacción de un tejido blando.

GÁRGARAS. *Terap.* Lavado de la garganta.

GAS. Gas es una substancia invisible.

GASEOSA. Lo que contiene gas.

GASES-EJES. Substancia de forma aérea que se aloja en los intestinos como resultado de la fermentación.

GASTRALGIA. *Pat.* Dolor de estómago.

GASTRITIS. *Pat.* Inflamación del estómago.

GASTROCELE. *Pat.* Hernia del estómago.

GASTROCOLOSTOMÍA. *Cir.* Fístula quirúrgica entre el estómago y el colón.

GASTROCOLPOTOMÍA. *Cir.* Incisión abdominal efectuada por la vagina.

GASTRODUODENITIS. *Pat.* Inflamación del estómago y del duodeno.

GASTROELCOSIS. *Pat.* Ulceración del estómago.

GASTROENTOROMÍA. Incisión intestinal practicada por la pared abdominal.

GASTROESTENOSIS. *Pat.* Contracción del estómago.

GASTROÉXTASIS. *Pat.* Dilatación del estómago.

GASTROHISTEROTOMÍA. *Cir.* Excisión uterina hecha por el abdomen.

GASTRÓLOGO. *Cir.* Especialista en enfermedades del estómago.

GASTROPATIA. *Pat.* Cualquier desorden gástrico.

GASTROPLEJIA. *Pat.* Parálisis del estómago.

GASTRORRAGIA. *Pat.* Hemorragia procedente del estómago.

GASTROSCOPIO. *Cir. y Terap.* Aparato para ver interiormente el estómago.

GASTROSUCORREA. *Pat.* Hipersecreción del jugo gástrico.

GASTROTIMPANITIS. *Pat.* Distensión del estómago causada por gases.

GASTROTOMÍA. *Cir.* Operación del estómago.

GASTRÓTOMO. *Cir.* Instrumento que se emplea en la incisión del estómago.

GELATINA. *Diet. y Quim.* Substancia azoada que se obtiene hirviendo los huesos, cartílagos, etc., de la res.

GEMELOS. *Obs.* En par, dobles.

GENERACION. La raza o el principio de una prole.

GENERADOR. Lo que produce.

GENÉRICO. Lo que pertenece al mismo género.

GENGIBRE. *Bot. y Diet.* En la farmacia lo usan por su acción carminativa y sialagoga.

GENITALES. *Anat. y Fis.* Nombre que se da a los órganos de la reproducción.

GENOPECTORAL. Posición en que el enfermo yace de rodillas y de pecho.

GENOCLASTO. *Cir.* Instrumento par desnacer adherencias de la rodilla.

GERINGA. *Terap y Cir.* Aparato cilíndrico por lo común hecho de cristal con un émbolo dentro para impeler o expeler el líquido medicinal.

GERMEN. *Bio.* Principio rudimentario de un nuevo ser.

GERMICIDA. *Quim.* Substancia química que sirve para exterminar los microbios.

GERMINACION. *Bac.* El desarrollo de una bacteria.

GESTACION. *Obs.* Período de la preñez.

GIMNASIA. Ejercicios sistemáticos del cuerpo.

GINATRESIA. *Pat.* Imperforación de la vagina.

GINECOLOGÍA. Estudio del aparato generador de la mujer.

GLÁNDULA. *Anat. y Fis.* Parte blanda y esponjosa del cuerpo para secreción de los humores.

GLAUCOMA. *Pat.* Solidez del globo del ojo acompañada de dolor y pérdida de la vista.

GLOTIS. *Anat.* Abertura que comunica la laringe con la boca.

GLUCOSA. *Quim. y Diet.* Azúcar de uvas, substancia blanca y cristalina, fermentosa, $C_6 H_{12} O_6$.

GLUCOSURIA. *Pat.* Azúcar en la orina.

GLUTEA. Relativo a las nalgas.

GONOCELE. *Pat.* Tumor en la rodilla.

GONOCOCO. *Bac.* Microbio específico de la gonorrea.

GONORREA. *Pat.* Infección venérea purulenta causada por el gonococo.

GOTA. *Pat.* Inflamación de las articulaciones de las extremidades del cuerpo que impide el movimiento y causa dolor.

GRANULACIONES. *Pat.* Pequeñas elevaciones en la superficie de una herida o de la membrana mucosa.

GRAVE. Término empleado para indicar que un enfermo está de peligro.

GRAVEDAD. Peso.

GRIPPE. *Pat.* Influenza.

GUACO. *Far. y Terap.* Planta sudamericana de propiedades febrífugas.

GUTURAL. Que se refiere a la garganta.

- H -

HAMAMELIS VIRGINICA. *Far.* Solución antiséptica deodorizante de origen vegetal.

HEMATEMESIS. *Pat.* Vómito de sangre procedente del estómago.

HEMATURIA. *Pat.* La presencia de sangre en la orina.

HEMIPLEJIA. *Pat.* Parálisis de un lado del cuerpo.

HEMOFILIA. *Pat.* Predisposición a las hemorragias.

HEMOFÍLICA. *Pat.* La persona con tendencia a padecer de hemorragias.

HEMOGLOBINA. *Anat. y Fis.* Sustancia colorante de la sangre.

HEMOPTISIS. *Pat.* Vómito de sangre procedente de los pulmones.

HEMORRAGIA. *Pat.* Escape de sangre de algún vaso sanguíneo.

HEMORROIDES. *Pat.* Tumorecillos en la circunferencia externa del ano.

HEMOSTÁTICO. *Med. y Terap.* Medicina para estacionar la sangre.

HEPÁTICO. *Anat. y Pat.* Relativo al hígado.

HERPES. *Pat.* Erupción que aparece en sitios aislados del cutis.

- HÍDRICA.** *Diet.* Dieta de agua solamente.
- HIDROCARBONÁCEOS.** *Diet.* Aquellos alimentos que contienen los elementos C H O y los dos últimos en proporción formando agua.
- HIDROCELE.** *Pat.* Acumulación de agua en los testículos.
- HIDROFOBIA.** *Pat.* Enfermedad aguda que los perros y otros animales domésticos atacados de rabia comunican al hombre, caracterizada por terror al agua; de ahí su nombre.
- HIDRÓGENO.** *Quim.* Elemento gaseoso que entra en la composición del agua principalmente.
- HIDRONEFROSIS.** *Pat.* Hidropesía de la pelvis del riñón.
- HIDROPESÍA.** *Pat.* Acumulación anormal de humor seroso en cualquier cavidad del cuerpo.
- HIDROTERAPÉUTICA.** Sistema de terapéutica fundado principalmente en las propiedades del agua.
- HIEL.** *Anat.* Vejiguilla en que se aloja la bilis.
- HIGIENE.** La ciencia que trata de la salud.
- HILARANTE (Gas).** *Cir.* Anestésico de acción rápida y breve empleado casi siempre en la cirugía dental. Se compone de protóxido de nitrógeno.
- HIMEN.** *Anat.* Repliegue membranoso que suele hallarse a la entrada del orificio vaginal de las vírgenes.
- HIPEREMESIS.** *Pat.* Vómitos continuos y excesivos.
- HIPEREMIA.** *Pat.* Congestión o acumulación de sangre en alguna parte del cuerpo.
- HIPERESTESIA.** *Pat.* Sensibilidad excesiva.
- HIPERHIDROSIS.** *Pat.* Sudor excesivo.
- HIPERPIRESIA.** *Pat.* Fiebre excesiva.
- HIPERSECRECIÓN.** *Pat.* Exceso de secreción.
- HIPERTERMIA.** *Pat.* Aumento de calor o fiebre.
- HIPERTROFIA.** *Pat.* Exceso de nutrición.
- HIPNOTISMO.** *Med. y Terap.* Estado de sopor.
- HIPOCONDRIACO.** *Pat.* Persona que debido a un estado mórbido de depresión mental se preocupa constantemente por su salud.

- HIPOCONDRIO. *Anat.* Cada una de las regiones a los lados del estómago y bajo las costillas.
- HIPODÉRMICA. *Terap.* Inyección bajo el cutis.
- HIPODERMOCLISIS. *Terap.* Inyección fluida en los tejidos de una cantidad mayor de líquido que la de la hipodérmica.
- HIPOGASTRIO. *Anat.* La región inferior del estómago.
- HIPOTERMIA. *Pat.* Algidez o colapso..
- HISTERISMO. *Pat.* Padecimiento nervioso de la mujer.
- HISTEROTOMÍA. *Cir.* Extirpación del útero.
- HONGOS. *Bot.* Planta de color nunca verde, de consistencia esponjosa o gelatinosa y de forma de sombrilla.
- HOSPITAL. Casa en que se asilan enfermos para instituir tratamiento.
- HÚMERO. *Anat.* Hueso del brazo.
- HUMOR. *Anat. y Fis.* Reciben este nombre los fluidos del cuerpo.

- I -

- ICTERICIA. *Pat.* Enfermedad caracterizada por el color amarillo de la piel y de la esclerótica. Actualmente no se considera como enfermedad sino como un síntoma de las afecciones hepáticas.
- ICTIOL. *Far. y Terap.* Líquido oscuro para uso externo, de propiedades antisépticas y revulsivo.
- IDIOSINCRACIA. Indole del temperamento y carácter del individuo.
- IDIOTA. La persona que carece de inteligencia.
- ILEO. *Anat.* Parte del intestino delgado.
- ILIACO. *Anat.* Perteneciente a la región iliaca.
- ILUSION. Quimera, imagen fantástica.
- IMPERMEABLE. Lo que no deja penetrar el agua.
- IMPOTENCIA. *Pat.* Debilidad sexual.
- INACCION. Falta de actividad.
- INALTERABLE. Lo que no se altera o cambia.
- INANIMADO. Falta de vida.
- INAPETENCIA. Carecer de apetito.

INCISION. *Cir.* Herida.

INCISIVOS. *Anat.* Los primeros dientes; cortantes.

INCOHERENTE. Sin conexión.

INCONSCIENTE. Sin conocimiento.

INCOMPATIBLE. Contradictorio.

INCONTINENCIA. *Pat.* Incapaz de retener o aguantar.

INCUBACION. *Pat.* Período que dura desde la invasión de los microbios hasta que se presentan los primeros síntomas de una enfermedad.

INCUBADOR. Aparato que se mantiene a una temperatura uniforme y sirve para sacar pollos o para criar los niños de nacimiento prematuro: también empleado, con modificaciones, en el estudio de diferentes bacterias.

INCURABLE. Sin remedio, que no se puede curar.

INDELEBLE. (Tinta). Líquido de color negro o azul empleado para marcar ropa y cuya marca no se borra.

INDIGESTION. *Pat.* Digestión dificultosa y mala.

INDURACION. Endurecimiento.

INERCI A. Falta de actividad.

INERTE. Flojo, inactivo.

INFARTO. *Pat.* Hinchazón ú obstrucción de un órgano.

INFECCION. *Pat.* Invasión de microbios con éxito.

INFECTAR. *Pat.* Llevar una infección a una parte sana del cuerpo.

INFESTAR. Acción de invadir, llenar o impregnar de algo desagradable o dañino.

INFILTRACION. Es el líquido que se derrama en los tejidos lamíneos y que se filtra por los poros.

INFLAMACION. *Pat.* El calor preternatural de alguna parte del cuerpo acompañada de dolor, edema y rubicundez.

INFLEXION. *Mas.* Efecto de doblar hacia dentro.

INFLUENZA. *Pat.* Afección aguda caracterizada por fiebre, dolor en los huesos, vómitos, cefalalgia, exudaciones mucosas de la nariz, etc.

INFUSION. *Med. y Terap.* Sumergir yerbas y otras substancias vegetales en agua caliente sin dejarlas hervir.

INGERIR. *Tragar.*

INGREDIENTE. Cada una de las partes de una mezcla o compuesto

INGUINAL. *Anat.* Relativo a las ingles.

INHALACIÓN. *Terap.* Absorción por la vía respiratoria de algún gas o vapor.

INICIAR. Presentarse por primera vez.

INMUNE. *Terap.* Estar libre o exento de alguna enfermedad.

INMUNIZAR. *Terap.* Hacer inmune.

INOCULAR. *Pat. y Terap.* Introducir en la economía el principio material de una enfermedad virulenta.

INORGÁNICO. *Diet.* Sin órganos ni partes.

INQUIETO. Intranquilo, sin sosiego o reposo.

INSALIVACIÓN. *Fis.* Acción de mezclar el alimento con saliva.

INSANIA. *Pat.* Locura, demencia.

INSENSIBILIDAD. *Pat.* Que carece de sensación; estado de adormecimiento.

INSINUAR. Indicar ligeramente una cosa; sugerir.

INSÍPIDO. Desabrido.

INSISTIR. Instar, persistir.

INSOLACIÓN. *Pat.* Afección causada por los rayos ardientes del sol.

INSOLUBILIDAD. *Far. y Med.* Calidad de insoluble.

INSOLUBLE. Imposible de resolver.

INSOMNIO. *Pat.* Falta de sueño.

INSONDABLE. Que no se puede llegar al fondo.

INSPECCIONAR. Examinar o reconocer detenidamente una cosa.

INSPIRACION. *Fis.* Acción de llevar aire al interior de los pulmones.

ÍNTEGRO. Entero, completo.

INTERCOSTAL. *Anat.* Entre las costillas.

INTERMEDIO. Entre dos cosas.

INTERVALO. Entre dos ratos.

INTERMITENTE. *Pat. y Fis.* Dícese del pulso que omite un latido de vez en cuando.

INTESTINO. *Anat.* Última porción del canal digestivo que se extiende desde el estómago hasta el orificio del ano y mide unos 25 pies de longitud. Organó en que se verifica la absorción.

INTOXICACIÓN. *Pat.* Envenenamiento.

INSTRUMENTAL. *Cir.* Un número determinado de instrumentos.

INSTRUMENTO. *Cir.* Herramienta empleada en cirugía

INTRAMUSCULAR. *Cir. y Terap.* Dentro de un músculo.

INTRAVENOSA. *Cir.* Inyección aplicada dentro de una vena.

INTRAUTERINA. *Cir.* Irrigación de la matriz. Relativo al interior del útero.

INTUBACIÓN. *Cir.* Colocar un tubo en una abertura colocada en la tráquea.

INTUICIÓN. Percepción clara, rápida e íntima de una idea.

INVEROSÍMIL. Cosa que no parece verdad.

INVERSIÓN. *Terap.* Acción de elevar los pies de la cama en casos de shock o hemorragia postoperatoria.

INYECCIÓN. *Terap.* Introducir un líquido en los tejidos del cuerpo o en alguna de sus cavidades.

iodo. *Far. y Med.* Substancia revulsiva antiséptica y la única tintura volátil.

IRIS. *Anat.* Membrana músculo-vascular situada entre la córnea y el cristalino.

IRITIS. *Pat.* Inflamación del iris.

IRRIGACION. *Terap.* Acción de regar alguna parte del cuerpo con un líquido con algún fin terapéutico.

IRRITACIÓN. *Pat.* Estado de sensación mórbida de algún órgano o parte del cuerpo en que al aplicarse un estímulo cualquiera produce dolor o exasperación.

INVOLUCIÓN. *Fis.* La vuelta del útero a su tamaño natural después del parto.

- J -

JABÓN VERDE. *Terap.* Preparación antiséptica compuesta de potasa, alcohol y aceite de oliva, etc. que se emplea con preferencia en los hospitales para la limpieza de las manos, etc.

JAMÓN. *Diet.* El muslo del cerdo salado y ahumado.

JOFAINA. Utensilio de forma de riñón que suele emplearse en los hospitales para recoger desperdicios.

- K -

KANGARÚ. *Cir.* Cuerda de sutura empleada en cirugía y que tiene la propiedad de ser muy fuerte.

KINESITÉRAPIA. *Med.* La terapéutica por el movimiento; comprende el masaje, movimientos suecos y gimnasia médica.

KOCH. *Bac. y Pat.* El hombre que descubrió el bacilo de la tuberculosis.

- L -

LABIOS. *Anat.* Las partes carnosas y movibles de la boca que ocultan la dentadura. Labios mayores son dos repliegues membranosos de la vulva que nacen en el monte de venus y terminan en el periné. Labios menores o ninfas son dos repliegues membranosos que proceden del clítoris y se prolongan hasta la entrada de la vagina.

LABORATORIO. Sitio donde se hacen trabajos de investigación y experimentos.

LACERACIÓN. *Pat.* Desgarre de los tejidos.

LACTANCIA. *Obs. y Fis.* Período de la vida en que la criatura mama.

LACTAGOGO. *Med.* Sinónimo de galactagogo.

LACTÍFEROS. *Anat. y Fis.* Conducto en las vellosidades intestinales que absorben el quilo.

LACTONIZAR. *Diet.* Mezclar un líquido con lactona.

LACTOSA. *Diet. y Quím.* Azúcar de leche, $C_{12}H_{22}O_{11}$.

- LADO.** Parte lateral de una cosa.
- LAGRIMAL.** *Anat.* Vesícula en el ángulo interno del ojo.
- LAMPAZO.** Una especie de estropajo hecho de filástica en forma de borla.
- LAVAJE.** *Terap.* Lavado del estómago.
- LAXANTE.** *Med. y Diet.* Purgante de acción moderada y suave. Ciertas sustancias alimenticias tienen el poder de irritar ligeramente la mucosa intestinal por lo que se les ha llamado laxante.
- LECHE.** *Diet.* Secreción de las glándulas mamarias. Único alimento completo por contener todos los elementos necesarios para la nutrición.
- LEGUMBRE.** *Diet. y Bot.* Género de granos alimenticios que contienen legúmina. Crecen en enredaderas que dan vainas en que están encerradas las semillas.
- LEGÚMINA.** *Diet.* Sustancia proteida que se halla en los granos leguminosos.
- LEPRA.** *Pat.* Mal de San Lázaro, enfermedad cutánea infecciosa.
- LEUCOCITEMIA.** *Pat.* Aumento permanente de la cantidad de glóbulos blancos en la sangre. El infarto del bazo es un síntoma de leucocitemia.
- LEUCOCITO.** *Anat.* Células blancas de la sangre.
- LEUCOCITOSIS.** *Pat.* Aumento pasajero del número de leucocitos.
- LEUCORREA.** *Pat.* Flujo blanco de la vagina y en algunos casos también del útero.
- LIGADURA.** *Terap.* Vuelta que se da apretando una cosa con liga, venda u otra atadura.
- LIGAMENTOS.** *Anat.* Haces de tejido fibroso que sirven para unir las articulaciones.
- LINFA.** *Anat. y Fis.* Humor acuoso que corre por los vasos linfáticos.
- LINIMENTO.** *Far. y Terap.* Composición medicinal más espesa que el aceite y menos que el ungüento, aplicable sólo externamente.
- LIPOMA.** *Pat.* Tumor grasoso.

- LIQUEN. *Pat. y Diet.* Planta parásita que crece en las rocas desnudas, en las paredes, etc. Hay varias clases, pero el que sirve para alimento es el islándico, con el cual se prepara el manjar blanco.
- LISIS. *Terap.* Remisión lenta y gradual de la fiebre.
- LITOTOMÍA. *Cir.* Sección de un cálculo; hacer una operación para extraer un cálculo.
- LOMBRICES. *Pat. y Zoo.* Véase vermis.
- LOQUIOS. *Obs.* Secreción del útero durante el período de involución.
- LUMBAGO. *Pat.* Dolor en los lomos.
- LUMBAR. *Anat.* Región de los lomos.
- LUPUS. *Pat.* Tuberculosis de la piel.

- M -

- MACERACIÓN. Ablandar algo sumergiéndolo en algún líquido.
- MACROCITO. *Pat.* Corpúsculo gigantesco que se halla en la sangre de los afectados de anemia perniciosa.
- MAGNESIA. *Far. y Quim.* $Mg\ O$ Laxante, diurético, etc.
- MALARIA. *Pat.* Enfermedad endémica transmisible, cuyo agente conductor es un mosquito específico, el "Anápholes". Antiguamente se creía que el paludismo era causado por el aire impuro y de aquí el nombre de malaria.
- MÁLICO. *Quim. y Diet.* Ácido orgánico que se encuentra en algunas frutas tales como la manzana ágría, etc.
- MALIGNO. *Pat.* De carácter pernicioso.
- MALTA. *Quim. y Diet.* Producto obtenido de los granos de cebada a medio fermentar.
- MAMAS. *Anat.* Los pechos.
- MAMARIA. *Anat.* Relativo a la región de los pechos.
- MANIA. *Pat.* Demencia caracterizada por frenesí.
- MANUABLE. Lo que puede tocarse o hacerse con las manos.
- MARASMO. *Pat.* Enflaquecimiento.

- MARISCO. *Diet.* Ostras, almejas, etc.
- MASAGE. *Terap.* Manipulaciones aplicadas de un modo general o local al cuerpo con algún fin terapéutico.
- MASAGISTA. La persona que da masaje.
- MÁSCARA. Antifaz, careta.
- MASTITIS. *Pat.* Inflamación de los pechos.
- MASTOIDES. *Anat.* Hueso situado detrás de la oreja que forma parte de cada temporal.
- MASTOIDITIS. *Pat.* Inflamación de un mastoide.
- MASTURBACIÓN. *Pat.* Vicio que consiste en provocar excitación de los genitales externos con la mano o contra algún objeto.
- MATERIA. *Quim. y Fis.* Cualquier cosa que tiene peso y ocupa espacio.
- MAXILAR. *Anat.* Cada uno de los huesos que componen la quijada.
- MATRIZ. *Anat.* Sinónimo de útero.
- MEATO. *Anat.* Orificio.
- MECANOTERAPIA. *Terap.* Terapéutica por la gimnasia.
- MEDICINA. *Terap. y Pat.* El arte y la ciencia de curar los padecimientos del cuerpo humano.
- MEDICAMENTO. *Med.* Droga, pócima, remedio.
- MÉDULA. *Anat.* Sustancia grasa, ligeramente amarillenta, que se halla en el centro de algunos huesos.
- MELANCOLÍA. *Pat.* Síntoma de locura caracterizado por tristeza vaga y gran depresión mental.
- MEMBRANA. *Anat.* Órgano laminoso del cuerpo del cual se conocen varias clases.
- MEMORIA. *Fis.* Facultad de poder recordar.
- MENINGES. *Anat.* Membrana que envuelve el cerebro y la médula oblongata.
- MENINGITIS. *Pat.* Inflamación de las meninges.
- MENOPAUSA. *Fis.* Supresión natural de la regla que ocurre aproximadamente en las mujeres que pasan de 45 años.
- MENORRAGIA. *Pat.* Menstruación excesiva.

- MENSTRUACION.** *Fis.* Flujo sanguíneo procedente del útero de la mujer adulto y que aparece normalmente todos los meses.
- MENTAL.** Relativo a la mente.
- METRITIS.** *Pat.* Inflamación del útero.
- MICROBIO.** *Bac.* El organismo más diminuto y activo que se conoce.
- MICROBIOLOGÍA.** *Bac.* Sinónimo de bacteriología.
- MICROCITO.** *Pat.* Glóbulo rojo de la sangre atrofiado.
- MICROCÓRNEA.** *Fat.* Córnea anormalmente pequeña.
- MICROSCOPIO.** *Bac.* Aparato para ver los microbios.
- MIDRIÁTICO.** *Med.* Medicina para dilatar la pupila.
- MIEL.** *Diet.* Jugo espeso, amarillento y muy dulce elaborado por las abejas.
- MIELITIS.** *Pat.* Inflamación de la médula espinal.
- MIOPE.** *Pat.* La persona que por exceso de refracción necesita acercar los objetos a los ojos para poderlos ver.
- MIOTICO.** *Med. y Terap.* Medicina para contraer la pupila.
- MIXTURA.** La combinación de varias sustancias.
- MOLUSCO.** *Diet.* Sinónimo de marisco.
- MORFINA.** *Med. y Terap.* Principio activo del opio. Narcótico poderoso, astringente.
- MORFINISMO.** *Pat.* Vicio de tomar morfina.
- MORFOLOGÍA.** *Bac.* Tratado de la forma de las bacterias.
- MORTAJA.** Sudario, vestidura para un muerto.
- MULTÍPARA.** *Obs.* Mujer que ha parido más de una vez.
- MUÑÓN.** La parte de un miembro cortado que permanece adherida al cuerpo.
- MÚSCULO.** *Anat.* Tejido orgánico fibroso. Carne.

- N -

- NARCÓTICO.** *Med. y Terap.* La medicina que produce entorpecimiento en los sentidos.

NARCOSIS. Sopor.

NARIZ. *Anat.* Organó del olfato.

NASAL. Relativo a la nariz.

NÁUSEA. Ganas de vomitar.

NAUSEABUNDO. Lo que causa náuseas.

NECROSIS. *Pat.* Muerte de un hueso o de algún tejido.

NEFRITIS. *Pat.* Inflamación de los riñones.

NEMATOIDES. *Zoo.* Orden de gusanos frecuentemente parásitos.

NEOPLASMA. *Med.* Tejidos de nueva formación en el organismo.

NEOSALVARSÁN. *Terap.* Nuevo específico para curar la sífilis. Inyección de mercurio aplicada a una vena, por lo común, y raras veces intramuscular.

NEUMÓNICO. *Anat.* Relativo al pulmón.

NEURALGIA. *Pat.* Dolor agudo causado por lesión de un nervio.

NEURASTENIA. *Pat.* Debilidad nerviosa.

NEURITIS. *Pat.* Inflamación de un nervio.

NEURO. *Anat.* Nervio.

NEUROGLIA. *Anat.* Sustancia en medio de la cual aparecen las células de la sustancia gris y las fibras de la sustancia blanca de los nervios.

NEUROPATÍA. *Pat.* Cualquier enfermedad nerviosa.

NEUROMA. *Pat.* Tumor dolorosísimo que se forma en el tejido de los nervios.

NEUROSIS. *Pat.* Afección de índole nerviosa.

NEUTRALIZAR. *Quím.* Anular las propiedades de algo que se ha mezclado con otra sustancia.

NIGUA. *Zoo.* Insecto pequeñísimo de la familia de la pulga que habita en la arena seca o en el polvo y que cuando se introduce bajo el cutis produce picazón y a veces inflamación.

NINFAS. *Anat.* Los pequeños labios de la vulva.

NÍTRICO. (Acido). *Quím.* H N O_3 .

NITROGENADA. *Diet.* Sustancia que contiene nitrógeno.

NITRÓGENO. *Quím.* Elemento gaseoso y uno de los principales componentes del aire.

NITROGLICERINA. *Med.* Líquido que resulta de la acción del ácido nítrico en la glicerina. Vaso-dilatador.

NOCIVO. Perjudicial, dañino.

NOCTURNO. Relativo a la noche.

NORMAL. Lo que sigue o se halla en su curso natural.

NÚCLEO. Elemento al cual se van agregando otros para formar un todo.

NUCLEOLO. Un pequeño núcleo dentro de otro mayor como en la yema del huevo.

NUCES. *Bot. y Diet.* Género de frutas que se componen de corteza fibrosa y dura, que encierra dentro la parte blanda y comestible.

NUTRICION. *Fis.* Acción de nutrirse.

NUTRIMENTO. Substancia alimenticia.

NUTRIR. *Fis.* Aumentar por medio del alimento asimilado la substancia del cuerpo animal o vegetal reparando sus pérdidas.

- Ñ -

ÑAME. *Bot. y Diet.* Planta herbácea de raíz tuberosa, muy empleada como alimento en los trópicos.

- O -

OBESIDAD. *Pat.* Grosura viciosa.

OBJETIVO (Síntoma). *Pat.* Que puede percibirse con la vista.

OBSTETRICIA. *Obs.* La ciencia que trata de la gestación, del parto, del puerperio y los demás fenómenos de la maternidad.

OBSTRUCCION. Un obstáculo.

OBTURADOR. Que sirve para tapar o cerrar.

OCCIPITAL. *Anat.* La región posterior de la cabeza.

OCULAR. Relativo a los ojos.

OCULISTA. El especialista en afecciones de la vista.

- OFTALMIA. *Pat.* Inflamación de los ojos.
- OFTALMÓLOGO. Sinónimo de oculista.
- OFTALMOSCOPIO. *Cir.* Instrumento para examinar la vista.
- OIDO. *Anat.* Organo de la audición.
- OJO. *Anat.* Organo de la vista.
- ÓLEO. Aceite.
- OLEOMARGARINA. *Diet. y Quim.* Substancia grasa de calidad inferior a la mantequilla que a veces toma el lugar de ésta.
- OLIVA. Aceituna.
- OPACO. Que tiene la propiedad de no ser claro; que impide el paso a la luz.
- OPIO. *Far.* Producto narcótico extraído de la amapola blanca o de la adormidera.
- ÓRGANO. *Anat. y Fis.* Parte del cuerpo que desempeña una función especial.
- ORGÁNICO. Lo que tiene órganos.
- ORINAL. Vasiija para depositar la orina.
- ORINAR. *Fis.* Acción de pasar naturalmente la orina.
- ORQUITIS. *Pat.* Inflamación de los testículos.
- ORTOPEDIA. *Terap.* Arte de corregir o de evitar las deformidades del cuerpo humano con el auxilio de aparatos especiales o del ejercicio.
- ORTÓPNEA. *Pat.* La disnea en su grado de intensidad que obliga al paciente a erguirse para poder respirar.
- ORZUELO. *Pat.* Divieso pequeño que sale en el borde de los párpados.
- OS. *Anat.* Boca, abertura, orificio.
- OSCILAR. Temblar, fluctuar.
- OSMOSIS. *Pat.* Transfusión mutua de dos líquidos al través de una membrana que los separa.
- OSTEOCLASTO. *Anat.* Célula voluminosa de la médula de los huesos.
- OSTEOMA. *Pat.* Tumor compuesto de tejido óseo, esponjoso o compacto.
- OSTEOMIELITIS. *Pat.* Inflamación de la médula ósea.

OSTEÓPATA. Especialista en osteopatía.

OSTEOPATÍA. *Terap.* La terapéutica por la manipulación de los huesos, músculos y nervios.

OSTEOPLASTÍA. *Cir.* Operación por la cual se remedia la pérdida parcial o total de un hueso.

OSTEOSARCOMA. *Pat.* Tumor maligno de un hueso.

OSTRAS. *Diet. y Zoo.* Marisco comestible de sabor delicado.

OTITIS. *Pat.* Inflamación de oído.

OVA. Huevo.

OVALADO. En forma de huevo.

OVARIOS. *Anat.* Organos reproductores de la hembra.

OVARIOTOMÍA. *Cir.* Extirpación de uno o ambos ovarios.

OVARITIS. *Pat.* Inflamación de los ovarios.

OXALATO. *Quim. y Far.* Una sal compuesta con ácido oxálico.

OXIDACION. *Quim.* Acción de ligar o intercambiar con el oxígeno.

ÓXIDO. *Quim.* El resultado del oxígeno en combinación con alguna otra substancia.

OXÍGENO. *Quim.* Elemento gaseoso, uno de los principales componentes del aire y del agua.

- P -

PANACEA. *Med.* Medicamento que se supone que puede curar todas las enfermedades.

PANADIZO. *Pat.* Absceso en la extremidad de un dedo.

PANCREAS. *Anat.* Organó accesorio de la digestión; es una glándula secretoria.

PAPELETA. *Far.* Medicamento que se despacha en forma de polvo envuelto en papeles.

PAQUELÍN. *Cir.* Inventor del termocauterio de este nombre.

PARACENTESIS. *Cir.* Punción para evacuar el líquido del abdomen.

- PARAFIMOSIS.** *Pat.* Extrangulación del glande por constricción del anillo prepucial.
- PARAFINA.** *Quím.* Sustancia grasa extraída del petróleo.
- PARAFONIA.** *Pat.* Cambio desagradable de la voz.
- PARÁLISIS.** *Pat.* Disminución o pérdida del movimiento, de la sensibilidad o de ambos.
- PARALIZAR.** Dejar quieto, sin movimiento, detener.
- PARANEFRITIS.** *Pat.* Inflamación de las cápsulas suprarrenales.
- PARAPLEGIA.** *Pat.* Parálisis de las extremidades inferiores.
- PARÁSITO.** *Bac. y Bio.* Animal o vegetal que se alimenta de un cuerpo vivo al que permanece asido.
- PARESIS.** *Pat.* Parálisis incompleta del ojo.
- PARIETAL.** *Anat.* Relativo a las regiones a los lados del cráneo, arriba de los temporales.
- PAROTIDITIS.** *Pat.* Inflamación de las glándulas parótidas situadas debajo del oído.
- PAROXISMO.** *Pat.* Acceso violento.
- PASTEUR.** *Bio.* Químico francés inventor del microscopio. Descubridor de la vacuna y fundador de la bacteriología.
- PASTEURIZAR.** *Diet.* Someter la leche a una temperatura elevada por un tiempo limitado y luego enfriarla bruscamente en agua helada.
- PASIVO.** Inactivo.
- PATO.** *Zoo.* Nombre vulgar aplicado a las bacinetas.
- PATOGENICO.** *Pat.* Capaz de causar una enfermedad.
- PATÓGENO.** *Bac.* Dañino, perjudicial, nocivo.
- PATOLOGÍA.** Estudio de las enfermedades en relación con los daños que éstas infieren al organismo.
- PECTINA.** *Diet.* Sustancia orgánica que se halla en las frutas maduras que al ser cocinadas las convierte en jalea. $C_{32}H_{48}O_{32}$.
- PECTORALES.** *Anat.* Músculos del pecho divididos en mayores y menores.

- PENE. *Anat. y Fis.* Organó erétil del varón.
- PEPSINA. *Quim.* Principio activo del jugo gástrico.
- PECTONA. *Quim.* Preparación hecha con pepsina.
- PECTONIZAR. *Diet.* Agregar pepsina o peptona a un líquido.
- PERCUSION. *Mas. y Terap.* Acción de golpear levemente con los dedos sobre cualquier parte de la superficie del cuerpo.
- PERFORAR. Agujerar, hacer un hoyo.
- PERICARDITIS. *Pat.* Inflamación de la membrana que cubre exteriormente el corazón.
- PERIFERIA. *Anat.* Circunferencia.
- PERIFÉRICO. Relativo a la superficie del cuerpo.
- PERINÉ. *Anat.* Espacio que media entre el orificio de la vagina y el del ano.
- PERINERRAFIA. *Cir.* Suturar el periné.
- PERIOSTIO. *Anat.* Membrana que cubre los huesos.
- PERISTALSIS. *Fis.* Movimiento de contracción de los intestinos.
- PERITONEO. *Anat.* Membrana que cubre los intestinos.
- PERITONITIS. *Pat.* Inflamación del peritoneo.
- PERMANGANATO POTÁSICO. *Quim.* Antiséptico, desinfectante, deodorizante.
- PROTÓXIDO DE HIDRÓGENO. *Quim.* Agua oxigenada. H_2O_2 .
- PESCADO. *Diet.* La carne de los peces.
- PETEQUIAS. *Pat.* Véase equimosis.
- PEYERO. *Anat.* Glándulas linfáticas semejantes a placas redondas en el intestino ileon.
- PIGMENTOS. *Anat.* Especie de gránulos que suele hallarse en las células y dan color a la piel.
- PIMIENTA. *Diet. y Bot.* Polvo preparado de las bayas del pimentero; substancia condimentosa, carminativa, aromática y rubefaciente.
- PÍLDORA. *Far.* Preparación medicamentosa sólida de forma esférica u ovalada.

- PILOCARPINA. *Far. y Med.* Principio activo de las hojas del Jaborandi.
- PINTA. *Far.* Medida americana de 16 onzas.
- PIORREA. *Pat.* Afección caracterizada por la acumulación de pus en la cavidad alveolar de los dientes, reblandecimiento de las encías, etc.
- PIRESIA. *Pat.* Fiebre.
- PIURIA. *Pat.* La presencia de pus en la orina.
- PLACENTA. *Pat.* Especie de hongo esponjoso adherido a la pared uterina. Media como nutridor del feto y con sus membranas adherentes forma un saco en que se encierra la criatura.
- PLASMA. *Anat. y Fis.* Parte líquida de la sangre y de la linfa.
- PLASMODIO. *Pat.* Organismo monocelular que destruye los corpúsculos rojos de la sangre y es causa del paludismo.
- PLÉTORA. *Pat.* Plenitud de sangre.
- PLEURESIA. *Pat.* Inflamación de la membrana que cubre los pulmones.
- PLEXO. *Anat.* Nombre que recibe un grupo importante de ganglios y nervios.
- POLIOMIELITIS. *Pat.* Inflamación de la sustancia gris de la médula espinal: parálisis infantil. Enfermedad epidémica.
- POMADA. *Nat.* Medicamento sólido a base de grasa para uso externo.
- POMULOS. *Anat.* Huesos de la cara también conocidos con el nombre de malares.
- POPLITEA. *Anat.* Arteria situada en la corva de la rodilla.
- POROS. *Anat.* Pequeños agujeritos en la superficie de la piel por los cuales se excreta el sudor.
- POROSO. Lo que tiene poros.
- POSITIVO. Cierto, efectivo, verdadero.
- POSTERIOR. Lo que viene después.
- POTASIO. *Quim. y Far.* Metal alcalino. K
- PREDIGESTION. *Fis.* Digestión facilitada de antemano.
- PREMATURO. Lo que no está en su sazón.

- PREMÍPARA. *Obs.* La mujer que pare por primera vez.
- PREÑEZ. *Obs.* Estado fisiológico de la mujer desde que concibe hasta que dá a luz.
- PROFILAXIS. *Hig.* Prevención.
- PRONÓSTICO. Predecir el resultado de una enfermedad.
- PROLAPSO. *Pat.* Caída hacia delante.
- PRONACION. *Mas.* Volver hacia abajo la palma de la mano.
- PRÓSTATA. *Anat.* Glándula pequeña situada en el cuello de la vejiga de la orina del varón.
- PROTEIDOS. *Diet.* Alimentos que contienen proteina.
- PROTEINA. *Quim. y Diet.* Sustancia que consta de los elementos C H O N.
- PROTOPLASMA. *Quim.* Sustancia incolora, semilíquida, contenida dentro de una célula.
- PROTOZOARIO. *Zoo.* Prototipo o ejemplar del animal.
- PROTUBERANCIA. Parte que sobresale.
- PROYECTAR. Lanzar, dirigir hacia adelante.
- PRURITO. *Pat.* Comezón o picazón.
- PSICOLOGÍA. Estudio de la mente.
- PSICÓLOGO. El que profesa la Psicología.
- PSOAS. *Anat.* Lomo.
- PUBERTAD. *Fis.* Época del desarrollo o de la facultad procreativa.
- PUBIANA. *Anat.* La región del pubis.
- PUBIOTOMÍA. *Cir.* Operación que consiste en dividir uno de los huesos pubianos.
- PUBIS. *Anat.* Hueso situado en la región inferior del vientre.
- PUERPERIO. *Obs.* Período de convalecencia del parto.
- PULMONIA. *Pat.* Congestión de los pulmones.
- PULSACIONES. *Fis.* Latidos.
- PULSO. *Fis.* La percepción de los latidos del corazón en una arteria superficial del cuerpo.

PUNCIÓN. *Cir.* Introducir en los tejidos algún instrumento punzante, por lo común para facilitar la evacuación de líquidos.

PUNZANTE. Lo que tiene punta.

PURULENTO. *Pat.* Lo que contiene pus.

PUS. *Pat.* Humor segregado por los tejidos inflamados.

PUTREFACCION. *Quim.* Descomposición de las materias albuminoideas de origen animal o vegetal.

- Q -

QUART. Medida americana que equivale a dos pintas o 32 onzas.

QUEMADURA. *Pat.* Destrucción o alteración de un tejido orgánico causada por la acción del calor o de alguna substancia química irritante.

QUENOPODIO. *Far. y Bot.* Jugo del pasote; vermífugo.

QUILO. *Anat. y Fis.* Linfa, substancia parecida a la emulsión que absorben los vasos quilíferos.

QUÍMICA. La ciencia que se ocupa de los cambios químicos de los cuerpos.

QUIMO. *Anat. y Fis.* El bolo alimenticio mientras está en el estómago.

QUININA. *Far. y Med.* Principio activo de la cinchona; es antipirética y se considera como el específico de la malaria.

QUIRÚRGICA. *Cir.* Relativo a la cirugía.

QUISTE. *Pat.* Especie de saco membranoso lleno de pus, suero u otra materia alterada.

- R -

RABIA. *Pat.* Enfermedad de carácter fatal que ataca a los animales como el perro y el gato, y que se comunica por mordedura. Sinónimo de hidrofobia.

RADIACION. *Fis.* Emitir calor, lanzar rayos, luz, etc.

RADIADOR. Aparato para calentar habitaciones.

RADIO. *Anat.* Uno de los huesos del antebrazo.

RADIOGRAFIA. Fotografía hecha con los rayos X.

RAQUIDIANO. *Anat.* Relativo al espinazo.

RAQUITISMO. *Pat.* Enfermedad de los niños caracterizada por marasmo, desórdenes intestinales y deformidad de los huesos, especialmente las extremidades inferiores.

RAYOS X. *Terap.* Aparato inventado por el profesor Roentgen para tomar fotografía del interior del cuerpo.

RAZURAR. Afeitar.

REABSORCION. Acción de volver a absorber.

REACCION. Lo que responde a una acción.

RECAIDA. *Pat.* Reproducción de una enfermedad cuya convalecencia no se ha completado aún.

RECETA. *Pat.* Prescripción.

RECETARIO. Libro de prescripciones.

RECLINAR. Acostar.

RECTO. *Anat.* Aquella parte inferior del intestino. *Derecho.*

RECTOCELE. *Pat.* Prolapso rectal.

RECURRENTE. *Pat.* Que vuelve a intervalos.

REFLECTOR. *Cir.* Aparato para reflejar luz.

REFLEJA. *Fis.* Acción involuntaria debido a un estímulo nervioso.

REFRACCION. *Fis.* Desviación del rayo de luz que pasa oblicuamente de un medio a otro de diferente densidad, como del aire al cristal.

REFUNFUNAR. Hablar entre dientes.

RÉGIMEN. El uso metódico de alguna cosa.

REGION. *Anat.* Una parte determinada del cuerpo.

REGURGITACION. *Pat.* Acto en virtud del cual suben hasta la boca las substancias contenidas en el estómago.

REGLAMENTO. Colección de reglas que se da para el cumplimiento del régimen interior de una institución.

RELAJAR. Disminuir la tensión, aflojar.

REMEDIO. *Med. y Terap.* Agente empleado para aliviar o curar una enfermedad o para preservarse de ella.

REMITENTE. *Pat. y Terap.* Que aparece y desaparece alternativamente.

RENAL. *Anat.* Relativo a los riñones.

REPLETO. Lleno.

REPRODUCIR. Volver a producirse.

RESISTENCIA. Ofrecer oposición.

RESOLUCION. Acción de descomponer, desbaratar, reabsorber.

RESONANCIA. Prolongación del sonido.

RESPIRACION. *Fis.* Acción de entrar libremente y salir el aire de los pulmones.

RETENCION. *Pat.* No dejar pasar la orina, aguantarla involuntariamente.

RETINA. *Anat.* Membrana interior del ojo.

RETROVERSION. *Pat.* Vuelta del útero hacia atrás.

REVULSIVO. *Terap.* Remedio que sirve para desviar la sangre de la parte afectada a la sana con objeto de aliviar o curar inflamación.

RICINO (aceite de). Aceite purgante extraído de las bayas del "ricinus communis", arbusto oriundo del Africa. En P. R. la higuereta se produce silvestre.

RIGOR MORTIS. *Pat.* Rigidez que ocurre después de muerta la persona.

RINITIS. *Pat.* Inflamación de los riñones.

RIÑONES. *Anat.* Organos secretorios de la orina.

RISSUS SARDONICUS. Uno de los síntomas del envenenamiento por la estriecinina que consiste en convulsión y contracción de los músculos de la cara que le da una expresión de risa. También se observa en los tetánicos.

ROCHELLA. *Quim.* Tartrato de potasio y sodio, purgante hidragogo.

ROENTGEN. *Bio.* Un alemán, inventor de los rayos X.

ROLLO. Lo que está arrollado.

ROTACION. *Mas.* Girar sobre su eje.

ROTATORIO. Lo que tiene movimiento circular.

RÓTULA. *Anat.* Hueso de la rodilla.

RÓTULO. *Pat.* Papel o cartel que contiene una inscripción.

RUBEFACIENTE. *Terap.* Que enrojece la piel.

RUBEOLA. *Pat.* Enfermedad exantemática de la infancia.

RUPTURA. *Pat.* Rotura, rompimiento.

- S -

SACARINA. *Quim.* Un derivado de la brea de hullas. Puede endulzar tanto como 234 veces su peso de azúcar. Es muy empleada en el tratamiento dietético de la diabetis. $C_6H_4SO_2(CONH)$.

SACARINO. *Quim.* Lo que contiene azúcar.

SACAROSA. *Quim.* Azúcar de caña. $C_{12}H_{22}O_{11}$.

SACRO. *Anat.* Hueso que entra en el número de los que constituyen la pelvis.

SAGÚ. *Bot. y Diet.* Sustancia amiloidea extraída de ciertas plantas.

SAL. *Quim.* Sustancia blanca de sabor propio muy marcado que se obtiene por evaporación del agua de mar y que se emplea para sazonar los alimentos y también para conservar muchos de ellos. $NaCl$.

SALA. Habitación de un hospital que contiene varias camas.

SALICILATO. *Quim.* Cualquier sal compuesta con ácido salicílico.

SALFINGITIS. *Pat.* Inflamación de las trompas uterinas.

SALIVA. *Fis.* Secreción de las glándulas salivares compuesta de agua, burbujas de aire y un fermento llamado tialina, que ataca a las sustancias amiloideas.

SALIVACION. *Pat.* Acción de salivar.

SALOL. *Quim. y Far.* Desinfectante intestinal. $C_{13}H_{10}O_3$

SANATORIO. Hospital particular para pudientes.

SANGRE. *Anat. y Fis.* Líquido de color rojo que circula por las venas y arterias y que es la sustancia nutritiva del cuerpo.

SANIDAD. Relativo a la salud.

SAPROFITA. *Bac.* Microbio que se adhiere y se alimenta de los cuerpos muertos.

SARCOCELE. *Pat.* Tumor duro y de carácter crónico que suele presentarse en los testículos.

SARCOMA. *Pat.* Tumor maligno que nace en cualquier clase de tejidos, crece rápidamente y se presenta en cualquier época de la vida.

SARTORIO. *Anat.* Músculo mayor del cuerpo situado en el muslo.

SATURADA. Lo que está lleno con exceso.

SATURAR. *Quim. y Fis.* Es la acción de agregar a un líquido tanta substancia sólida, gaseosa o líquida como pueda contener, en disolución.

SECCION. *Cir.* Una de las partes que han sido divididas o cortadas.

SECRECION. *Fis.* Humor segregado por las glándulas.

SECUNDARIA. *Pat.* Que sigue a lo primero.

SECUELA. *Pat.* Recaída de una enfermedad.

SEDATIVO. *Med.* Con virtud para sosegar el dolor o la irritabilidad.

SEDENTARIA. Ocupación que se hace estando sentado.

SEDIMENTO. Lo que se asienta de un líquido.

SEGREGAR. *Fis.* Acción de las células de elaborar, separar y lanzar su material.

SEMEN. *Anat.* Secreción fecundativa del hombre.

SEMILUNARES. *Anat.* Válvulas del órgano cardíaco que tienen la forma de una media luna.

SENSACION. *Fis.* Impresión que las cosas producen en el cerebro por medio de los sentidos.

SENSIBILIDAD. *Fis.* Acción de sentir.

SENSORIO. *Fis.* Relativo a los órganos de la sensación.

SENSUAL. Relativo al deleite de las pasiones.

SEPSIS. Sucio.

SEPTICEMIA. *Pat.* Enfermedad aguda caracterizada por la presencia de bacterias en la sangre.

SEPTUM. *Anat.* El cartílago que separa las fosas nasales.

SERENIDAD. Acción de estar apacible, tranquilo, sereno.

SERENO. Humedad de la atmósfera durante la noche.

SEROSIDAD. *Fis. y Pat.* Lo que contiene fluido seroso.

SEXUAL. Relativo al sexo.

SHOCK. *Pat.* Estado de depresión que ocurre como resultado de una lesión, después de una operación, o subsiguiente a una gran impresión nerviosa.

SIALAGOGO. *Med.* Que sirve para aumentar el flujo salival.

SÍFILIS. *Pat.* Enfermedad infecciosa, crónica, venérea o hereditaria, causada por el espiroqueto pálido.

SIFILÍTICO. *Pat.* El atacado de sífilis.

SIFÓN. Tubo arqueado que sirve para sacar líquidos del envase que los contiene, haciéndolos pasar por un punto superior a su nivel.

SIGMOIDE. *Anat.* Relativo a aquella parte del intestino que tiene la forma de la letra S.

SINAPISMO. *Terap.* Tópico hecho con harina de mostaza.

SIMPLE. Lo que consta de una sola cosa.

SINALBINA. *Far. y Quím.* Principio activo de la mostaza.

SÍNCOPE. *Pat.* Desmayo.

SINFISIS. *Anat.* Línea de unión de ciertas articulaciones, como la del pubis.

SINOVIA. *Anat. y Fis.* Fluido transparente que se encuentra entre dos coyunturas.

SINTOMATOLOGÍA. *Med.* Tratado de los síntomas.

SÍNTOMAS. *Pat.* Los diversos fenómenos que se presentan en el curso de una enfermedad.

SODA. *Quím.* Na C O_3 . Sustancia antiácida.

SOLUCION. *Quím. y Farm.* La difusión de una sustancia soluble en otro líquido.

- SONÁMBULO. La persona que anda dormida.
- SONDA. *Terap.* Instrumento que se inserta por la uretra hasta el cuello de la vejiga para evacuar la orina.
- SORDERA. *Pat.* Dificultad e imposibilidad para oír.
- SUBCUTÁNEA. Bajo el cutis.
- SUBNORMAL. Bajo lo normal.
- SUBSULTO. *Pat.* Temblor involuntario del cuerpo.
- SUSCEPTIBLE. Sensible, con predisposición a contraer una enfermedad.
- SUDORÍFICO. *Terap.* Lo que sirve para provocar sudor.
- SUERO. *Anat. y Fis.* La parte líquida de la sangre, del quilo o de la linfa. (2) Suero de manteca: residuo de la leche después de extraer la mantequilla. (3) Suero de leche: la parte líquida que se separa al coagularse la leche. (4) Suero fisiológico: solución normal salina. (5) Suero antitóxico: cualquiera de los sueros que se obtiene de un animal inoculado con las toxinas de una enfermedad y que después, aplicado en inyecciones, sirve para inmunizar.
- SUPINACION. *Mas.* Volver hacia arriba la palma de la mano.
- SUPINO. Acción de yacer sobre la espalda.
- SUPRIDOS. *Cir.* Perteneciente a los materiales de cirugía como apósitos e hilas, etc.
- SUPOSITORIO. *Terap. y Far.* Agente medicinal sólido, comunmente en forma cónica que se introduce en el recto o en la vagina.
- SUPRAPUBIANA. *Anat.* Arriba del pubis.
- SUPRARENAL. *Anat.* Arriba del riñón.
- SUPURACION. *Pat.* Proceso de formarse pus.
- SUPURAR. *Pat.* Escape de pus.
- SUSPENSORIO. *Terap.* Aparato que se emplea para dar soporte al escroto.
- SUTURAS. *Cir.* Costura con que se juntan los bordes de una incisión o herida.

- T -

TABACO. *Bot.* Planta tropical de acción diaforética, depresante, cuyo principio activo es la nicotina.

TABLETA. *Far.* Medicamento en forma sólida aplastada y redonda por lo comun.

TANINA. *Quim y Diet.* Substancia astringente de sabor agrio, manchoso o amargo que se halla en los vegetales verdes y cuyo principal agente es el ácido tánico.

TAPÓN. *Terap.* Masa de hilas que se introduce en una cavidad del cuerpo para contener hemorragias, absorber humores o para aplicar algún medicamento.

TAPONAMIENTO. *Terap.* Acción de taponar.

TÉCNICA. Método de proceder.

TEINA. *Quim.* Alcaloide del té.

TEJIDO. *Anat.* Conjunto de elementos anatómicos con textura propia y dotado de alguna propiedad vital característica.

TEMPERAMENTO. Peculiaridad individual del organismo físico.

TEMPERATURA. Grado de calor de un cuerpo o cosa.

TENESMO. *Pat.* Síntoma conocido con el nombre vulgar de pujos que consiste en la estremada frecuencia con que se siente la necesidad de defecar, acto acompañado de fuertes dolores y escasa cantidad de heces fecales.

TENIA. *Pat. y Zoo.* Parásito intestinal del género cestodes.

TENSION. Rigidez, estiramiento.

TEOBROMINA. *Quim.* Alcaloide del cacao.

TERAPÉUTICA. Aplicación de los remedios y tratamiento de las enfermedades.

TÉRMICO. (Cuadro). Hoja de papel en que se asienta la temperatura, el pulso, la respiración, etc., de un paciente.

TERMOCAUTERIO. *Cir.* Aparato para cauterizar.

- TERMÓMETRO. *Terap.* Aparato para tomar la temperatura de un cuerpo sólido o líquido.
- TESTÍCULO. *Anat. y Fis.* Organó reproductor del hombre.
- TIBIA. *Anat.* Uno de los huesos que corresponden a la pierna, el más grande.
- TIFOIDEA. *Pat.* Fiebre aguda infecciosa, epidémica, causada por el bacilo tifo.
- TIMPANISMO. *Pat.* Acumulación de gases en los intestinos que ocasionan la distensión abdominal.
- TÍMPANO. *Anat. y Fis.* Cavidad del oído medio.
- TINNITIS-AURICUM. *Pat.* Ruido o zumbido en los oídos.
- TINTURA. *Far.* Solución de una substancia medicinal cualquiera en alcohol que disuelva en ella ciertos principios. De esta preparación la única volátil es la de Iodo.
- TIROIDES. *Anat.* Glándula de secreción interna situada en el cuello, en su parte anterior y dividida por la tráquea en dos porciones.
- TOCOLOGÍA. *Obs.* Sinónimo de obstetricia.
- TOILET. Lo relativo al tocador o al aseo.
- TÓNICO. *Med.* Cualquier cosa que sirve para dar tono o energía al sistema.
- TORÁCICO. *Anat.* Relativo al pecho.
- TORAX. *Anat.* Pecho.
- TORCIÓN. *Cir.* Acción de torcer con pinzas un vaso sanguíneo para contener hemorragias.
- TORNIQUETE. *Cir.* Tubo de goma que se emplea para comprimir un miembro en casos de hemorragia o para cortar temporalmente la circulación.
- TORTÍCOLIS. *Pat.* Torcedura del cuello.
- TOS. *Pat.* Movimiento convulsivo, ruidoso, involuntario del aparato respiratorio.
- TOXEMIA. *Pat.* Véase septicemia.
- TÓXICO. Veneno.
- TRACOMA. *Pat.* Conjuntivitis granulosa; enfermedad contagiosa del ojo.

TRANSFUSIÓN. *Cir.* Operación que consiste en transferir sangre de la vena de una persona saludable a la de otra enferma.

TRANSPIRACIÓN. *Fis.* Sudor.

TRANVERSO. *Anat.* Colocado al través.

TRÁQUEA. *Anat. y Fis.* Tubo cartilaginoso que se extiende desde la laringe hasta los bronquios.

TRAQUEOTOMIA. *Cir.* Incisión en la tráquea.

TRASMISIBLE. Lo que se trasmite o comunica.

TRATAMIENTO. *Terap.* Los métodos empleados al efectuar una curación.

TRAUMATISMO. *Pat.* Lesión.

TREMENTINA. *Far.* Sustancia resinosa, revulsiva y carminativa.

TRENDELEMBURG. *Cir.* Posición en que el paciente yace boca arriba con las piernas colgando y la cadera y el tronco más bajos que los muslos. Esta posición se emplea en las laparatomías.

TRICEPS. *Anat.* Músculo extensor del brazo que tiene tres cabezas y cubre la parte posterior de éste.

TRICOSIS O TRICÓNOSIS. *Pat.* Cualquier enfermedad del cuero cabelludo.

TRICUSPIDE. *Anat.* Válvula del órgano cardíaco que tiene la forma de tres cúspides.

TRINITRINA. *Far.* Nitroglicerina.

TRICNAL. *Med. y Far.* Polvo blanco de acción hipnótica.

TRIQUINA. *Bac.* Parásito nematodos que suele hallarse muy frecuentemente en la carne de cerdo.

TRIQUINOSIS. *Pat.* Enfermedad causada por la triquina.

TRITURAR. Convertir en polvo.

TRÓCAR. *Cir.* Instrumento para evacuar líquido de una cavidad, compuesto de un punzón que termina en forma de pirámide triangular, una cánula de níquel y un mango de lo mismo.

TROMFO. *Pat.* Coágulo que se forma y obstruye un vaso sanguíneo.

TROMBOSIS. *Pat.* La formación del coágulo.

TROMPAS. *Anat.* Con este nombre se designan ciertos tubos del organismo, como los conductos entre la garganta y los oídos llamados trompas de Eustaquio y los que comunican el útero con los ovarios denominados de Fallopio.

TUBERCULINA. *Quim.* Producto extraído de los cultivos del bacilo de Koch y que se usa para inocular con ella a las personas en quienes se sospecha la tuberculosis; si después de hecha la prueba se presenta la reacción, ésto puede tomarse como un síntoma positivo.

TUBÉRCULO. *Bot.* Masa llena de fécula que forma la raíz o el tallo de algunas plantas.

TUBERCULOSIS. *Pat.* Afección causada por infección del bacilo de Koch. Se llama tisis cuando la infección es pulmonar.

TUMOR. *Pat.* Recrecimiento anormal, pero no de origen inflamatorio, que se presenta en cualquier parte del cuerpo.

- U -

ÚLCERA. *Pat.* Solución de continuidad supurante del tejido muscular: puede ser de origen traumático o patológico.

ULCERACIÓN. *Pat.* Efecto de ulcerarse.

ULCERADO. *Pat.* Lo que tiene úlceras o llagas.

UMBILICAL. *Anat.* Relativo al ombligo.

UNCINARIA. *Bac.* Parásito que ataca al hombre causándole anemia y que se localiza en el duodeno.

UNCINARIASIS. *Pat.* Enfermedad causada por la uncinaria.

UNCIÓN. *Terap.* Acción de ungir o untar.

UNGUENTO. *Far.* Preparación sólida medicinal a base de vaselina para untar en la piel.

UNIFORME. Lo que tiene la misma forma. Traje peculiar que visten los empleados de una institución.

UNÍPARA. *Obs.* Mujer que sólo ha parido una vez.

UÑAS. *Anat.* Las partes duras que nacen y crecen en la punta de los dedos.

- UREA. *Fis.* Substancia sólida, principal de la orina. $\text{CH}_4 \text{N}_2 \text{O}$.
- UREMIA. *Pat.* Enfermedad caracterizada por acumulación de urea en la sangre.
- URÉTERES. *Anat.* Los tubos encargados de conducir la orina de los riñones a la vejiga.
- URETRA. *Anat.* Tubo por el cual pasa la orina de la vejiga al exterior.
- URETRITIS. *Pat.* Inflamación de los uréteres.
- URETRÓMETRO. *Cir.* Instrumento para medir la uretra.
- URETRORRAGIA. *Pat.* Hemorragia de la uretra.
- URETROSCOPIO. *Cir.* Instrumento para examinar la uretra en su interior.
- URETROTOMIA. *Cir.* Operación de la uretra.
- URETROTOMO. *Cir.* Instrumento para practicar la uretrotomía.
- ÚRICO. *Fis.* Relativo a la urea.
- URODEPSIA. *Pat.* Incontinencia de la orina.
- UROTROPINA. *Med.* Diurético y desinfectante de la vejiga de la orina. $(\text{CH}_2)_6 \text{N}_4$.
- URTICARIA. *Pat.* Erupción cutánea caracterizada por ardor y picazón; por lo común es de origen nervioso.
- ÚTERO. *Anat. y Fis.* Órgano de gestación de la mujer.
- UTERÓMETRO. *Cir.* Instrumento para medir la matriz.
- UTEROTOMÍA. *Cir.* Incisión de la matriz.

- V -

- VACUNA. *Terap.* Especie de llaga producida por la inoculación de la linfa o virus.
- VACUNACION. *Cir.* Acción de inocular con virus o vacunar.
- VAGINA. *Anat. y Fis.* Tubo membranoso que se extiende desde el útero hasta la vulva; es el órgano de copulación de la mujer.
- VAGINITIS. *Pat.* Inflamación de la vagina.

- VAINILLA. *Far.* Extracto aromático para sazonar postres.
- VÁLVULAS. Especie de compuertas.
- VAPOR. Substancia gaseosa.
- VARICOSA. *Pat.* Dícese de las venas que por debilidad de las paredes se dilatan o hinchán causando mucho dolor y picazón.
- VARIOLOIDE. *Pat.* Forma benigna de la viruela.
- VASELINA. *Far.* Substancia sólida, grasosa, a base de petrolato que se usa más comúnmente para lubricar.
- VASO. *Anat.* Tubo encargado de contener el líquido sanguíneo u otro cualquiera.
- VASOMOTOR. *Fis.* Relativo a los sistemas circulatorio y nervioso.
- VEGETAL. *Bot.* Relativo a las plantas.
- VENA. *Anat. y Fis.* Vaso encargado de conducir la sangre impura del cuerpo a los pulmones para ser oxigenada. Sus paredes tienen válvulas y son más flácidas que las de las arterias.
- VENDAJE. *Terap.* Venda de tela, gasa, etc., para comprimir, sujetar apósitos, etc.
- VENOSA. *Anat.* Relativo a las venas.
- VENÉREA. *Pat.* Relativo a la venus; las enfermedades adquiridas por contacto sexual.
- VENTILACIÓN. *Hig.* La continua circulación del aire libre.
- VENTOSA. *Terap.* Abstracción venosa que se practica con vasos de borde redondo y grueso, de tamaño pequeño, de los cuales se ha enrarecido el aire aplicando al interior un fósforo encendido. Hay dos clases: las secas y las sajasadas.
- VENTRÍCULO. *Anat.* Una de las cavidades bajas del corazón.
- VENTRÍLOCUO. Persona que habla con el estómago.
- VENTROSUSPENSIÓN. *Cir.* Operación que consiste en colocar en su sitio el útero caído.
- VERDURAS. *Bot.* Las hortalizas o vegetales verdes, que por lo común se comen crudas.

VERMICIDA. *Quim.* Substancia capaz de exterminar las lombrices.

VERMÍFUGO. *Far.* Substancia para expulsar las lombrices..

VERMIS. *Baz. y Zoo.* Gusanos o lombrices.

VÉRTEBRAS. *Anat.* Ca la uno de los huesos que forman la espina dorsal.

VÉRTIGO. *Pat.* Mareo.

VESÍCULA. *Pat.* Vejiga o ampolla.

VIBRACION. *Mas.* Acción de temblar o estremecer.

VINAGRE. *Diet.* Producto obtenido por la fermentación acética del vino, la cidra, etc. Substancia líquida que contiene 6% de ácido acético.

VINO. *Quim. y Diet.* El jugo de la uva fermentada.

VIRUELA. *Pat.* Enfermedad contagiosa, epidémica, de carácter virulento.

VIRULENTO. *Pat.* Relativo a lo venenoso.

VIRUS. *Bac. y Pat.* Bacteria patógena.

VÍSCERAS. *Anat. y Fis.* Cualquier parte del cuerpo que desempeña una función especial.

VISCIDO. *Pat.* Substancia semi-líquida, pegajosa, o gelatinosa.

VITELINA. *Bio. y Diet.* Membrana que envuelve la yema del huevo.

VOLÁTIL. Lo que puede volar. Dícese de las cosas mudables o inconstantes.

VOMITAR. *Pat.* Lanzar por la boca los contenidos del estómago.

VON-PIRQUET. Químico francés que inventó la tuberculina.

VORAZ. *Apetito* insaciable.

VOZ. *Fis.* El sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales al paso del aire por la laringe.

VULVA. *Anat. y Fis.* Nombre que reciben los genitales externos de la mujer, incluyendo los pechos que algunos autores consideran en el grupo de los ya mencionados.

VULVO-VAGINITIS. *Pat.* Inflamación de la vulva que se extiende también a la vagina.

- W -

WHISKEY. *Quim. y Far.* Bebida alcohólica obtenida por destilación del centeno que contiene un 45% de alcohol. Estimulante cardíaco; excitante cerebral.

- Y -

YESO. *Quim.* Sulfato de cal hidratado. Después de deshidratado y molido tiene la virtud de endurecerse rápidamente si se amasa con agua y sal. $\text{SO}_4 \text{Ca} + 2\text{H}_2\text{O}$.

YEURNO. *Anat. y Fis.* Aquella parte del intestino delgado que empieza en el duodeno y termina en el ileon.

- Z -

ZOOGLIA. *Bac.* Microbios que se presentan envueltos en una masa gelatinosa.

ZCOLOGÍA. *Bio.* La ciencia que trata de los animales.

ZOOTOMÍA. *Cir.* Anatomía de los animales.



ABREVIATURAS

- A -

ANAT.....Anatomía

- B -

BAC.....Bacteriología

BIO.....Biología

BOT.....Botánica

- C -

CIR.....Cirugía

- D -

DIET.....Dietética

- F -

FAR.....Farmacia

FIS.....Fisiología

FR.....Francés (del)

- G -

G.....Griego (del)

- H -

HIG.....Higiene

- L -

L.....Latín (del)

- M -

MAS.....Masaje

MED.....Medicina

- O -

OBS.....Obstetricia

- P - -

PAT.....Patología

- Q -

QUIM.....Química

- T -

TERAP.....Terapéutica

- Z -

ZOO.....Zoología

W 13 G639d 1918

26420920R



NLM 05103494 0

NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE